



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Licitação: PR-G Nº 37/2019

Forma de Julgamento: Menor Preço por Item

Objeto : AQUISIÇÃO E ENTREGA DE ELETROPORTÁTEIS PARA O SETOR DEREFEITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

PREÂMBULO

No dia 20 de Dezembro de 2019, às 09:00 horas, reuniram-se no(a) CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, sito a Alameda Wagih Salles Nemer, nº 200, Centro, BARUERI-SP, o(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, designados através da Portaria nº268, para a Sessão Pública do Pregão em Epígrafe.

A Sessão foi iniciada pelo Pregoeiro com a devida explicação com o funcionamento da modalidade do Pregão, e dos aspectos legais que a fundamentam, notadamente a Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, bem como esclarecidas as regras e o procedimento da Sessão.

CREDENCIAMENTO

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou ao(s) representante(s) que apresentasse(m) o(s) documento(s) exigido(s) em edital. Depois de analisados o(s) documento(s) pela Equipe de Apoio, a(s) empresa(s) considerada(s) credenciada(s), com seu respectivo representante:

Licitantes

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
CNPJ 03.046.249/0001-26

MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP
CNPJ 65.940.686/0001-46

Representantes

JOSINEIDE LIMA DE ARAUJO
RG 258638825

EVA MARIA MACHADO PEREIRA
RG 58962121

O(a) Pregoeiro(a) comunicou o encerramento do credenciamento. Em seguida recebeu as declarações do(s) licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital, e os dois envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação, respectivamente.

REGISTRO DAS PROPOSTAS

Ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o(a) Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no edital.

Item 001. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 2 LTS. BIVOLT Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 2 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 2 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; 2.3 - copo construído totalmente em aço inox aisi 304 liga 18.8; 2.4 - tampa do copo em borracha atóxica preta, com sistemas laterais de vedação; 2.5 - dotado de sobre tampa para visualização do processamento, e adição de ingredientes; 2.6 - a sobre

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
Marca: SKYSEN TA-02

Proposta
905,0000



MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP.
Marca: SKYMPSEN TA-02

880,0000

Item 002 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 10 LTS. BIVOLT Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 10 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 10 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; 2.3 - copo construído totalmente em aço inox aisi 304 liga 18.8; 2.4 - tampa do copo em borracha atóxica preta, com sistemas laterais de vedação; 2.5 - dotado de sobre tampa para visualização do processamento, e adição de ingredientes; 2.6 - a so

Licitante
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP
Marca: SKYMPSEN IS-10

Proposta
955,0000

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
Marca: SKYMPSEN L5-10MB

1.010,0000

Item 003 FATIADOR DE FRIOS - 220V Cortador de frios automático industrial 220 volts; totalmente automático: lâmina e carro porta frios; provido de regulagem de espessura do corte até 25mm; ajuste de velocidade do movimento automático do carro em torno de 10 níveis de velocidade; dotado de pés antiderrapantes, em tubo de polipropileno de alto impacto, com sapata rosqueada para regulagem de altura; provido de afiador incorporado de acordo com a NR 12 do Ministério do Trabalho; provido de carro corta frios que facilite a limpeza; dotado de cantos arredondados sem frestas; mesa em aço inox aisi 304 liga 18.8; todas as peças em contato com alimento devem ser de aço inox aisi 304 liga 18.8; lâmina em aço temperado com tratamento antioxidante; rotação de lâmina dimensionada para proporcionar corte suave

Licitante
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP
Marca: BERMAR BM-18

Proposta
4.900,0000

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
Marca: GURAL AXT 30i

7.220,0000

Item 004 CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL - APROXIMADAMENTE 70 LITROS Em aço inox 430; modelo industrial, reservatório de água: 120 litros; Capacidade: 60 litros à 70 litros (3 bojos de 20 litros cada, ou 2 bojos de 35 litros cada); Consumo 6300W / 6,30kw/h; Alimentação 220V; Dimensões 800 x 950 x 350mm (a x l x p); Peso líquido / bruto 23,6 kg / 26,8 kg Descrição: Bojos em aço inoxidável 304. (Não contamina o alimento); Acabamento: Corpo em aço inoxidável escovado; Resistências blindadas de alta performance; Registros manuais para entrada e saída de água; Exclusiva torneira horizontal (Indicada para café e leite); Acompanha vareta para limpeza das torneiras; Termostato para controle de temperatura de 20° a 120°C. Peso líquido/bruto: 23,6kg/26,8kg ou aproximadamente e conforme a capacidade, acompanha

Licitante
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
Marca: MONARCHA M14/3

Proposta
7.100,0000

MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP
Marca: MONARCHA M14/3

4.560,0000

Item 005 MICRO-ONDAS CAPACIDADE APROXIMADA DE 32 LITROS 127 V BRANCO Forno; Doméstico; Em Aço Esmaltado branco; Elétrico; Medindo (515 x 315 x 405)mm (LxAxP) (tolerância +/- 10%); Capacidade ± 32 Litros; Com Prato Giratório; Memória Programável Com Tecla + 01 Minuto e Tecla+30 Seg.; Em Pintura Branca; Isolamento interno em lâ de vidro; Com uma câmara; com pés fixos; Controle Digital Através de Visualização No Painel Frontal; Com Trava de segurança; Voltagem 127 V; Acondicionamento Adequado para Garantir a Integridade do Equipamento, Com Manual de Instrução em português; Garantia mínima de 12 Meses a Contar do Recebimento do Produto. Obs: a empresa deve informar a assistência técnica na região de Barueri - SP. Selo Procel A. Atender aos requisitos da NBR NM-IEC 60335-2-25. Selo Socioambiental

Licitante
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
Marca: ELECTROLUX MEF41

Proposta
830,0000

MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP
Marca: ELECTROLUX MEO44

755,0000

Item 006 CARRO TÉRMICO PARA BANDEJA - REFRIGERADO E AQUECIDO Carro térmico para transportar bandejas com alimentos preparados aquecidos e refrigerados; Fabricado em aço inox com 2 portas, puxadores e travas, gaxeta



s magnéticas e controlador de temperatura digital; Lado Quente: aquecido por resistências elétricas blindadas para alimentos em temperatura controlada de 85°C; Lado Frio: refrigerado por meio de parede fria com serpentina para alimentos refrigerados em temperatura controlada de 6°C; Laterais emborrachadas para evitar danos em corredores e elevadores; Tensão 220v monofásico; Dimensões: 1235 x 720 x 1405 mm. La

Licitante	Proposta
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP Marca: COZIL CAFRE-107D	27.355,0000
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI Marca: DETRIX CTBRA	20.000,0000

PRÉ-CLASSIFICAÇÃO

Realizada a pré-classificação das licitantes que participarão da etapa de lances, em razão dos preços propostos, nos termos dos Incisivos VIII e IX do Art. 4º da Lei Federal nº 10520 de 17/07/2002.

Item 001 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 2 LTS. BIVOLT Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 2 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 2 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; 2.3 - copo construído totalmente em aço inox aisi 304 liga 18.8; 2.4 - tampa do copo em borracha atóxica preta, com sistemas laterais de vedação; 2.5 - dotado de sobre tampa para visualização do processamento, e adição de ingredientes; 2.6 - a sobre

Licitante	Proposta
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI	880,0000 905,0000

Item 002 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 10 LTS. BIVOLT Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 10 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 10 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; 2.3 - copo construído totalmente em aço inox aisi 304 liga 18.8; 2.4 - tampa do copo em borracha atóxica preta, com sistemas laterais de vedação; 2.5 - dotado de sobre tampa para visualização do processamento, e adição de ingredientes; 2.6 - a so

Licitante	Proposta
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI	955,0000 1.010,0000

Item 003 FATIADOR DE FRIOS - 220V Cortador de frios automático industrial 220 volts; totalmente automático: lâmina e carro porta frios; provido de regulagem de espessura do corte até 25mm; ajuste de velocidade do movimento automático do carro em torno de 10 níveis de velocidade; dotado de pés antiderrapantes, em tubo de polipropileno de alto impacto, com sapata rosqueada para regulagem de altura; provido de afiador incorporado de acordo com a NR 12 do Ministério do Trabalho; provido de carro corta frios que facilite a limpeza; dotado de cantos arredondados sem frestas; mesa em aço inox aisi 304 liga 18.8; todas as peças em contato com alimento devem ser de aço inox aisi 304 liga 18.8; lâmina em aço temperado com tratamento antioxidante; rotação de lâmina dimensionada para proporcionar corte suave

Licitante	Proposta
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI	4.900,0000 7.220,0000

Item 004 CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL - APROXIMADAMENTE 70 LITROS Em aço inox 430; modelo industrial, reservatório de água: 120 litros; Capacidade: 60 litros à 70 litros (3 bojos de 20 litros cada, ou 2 bojos de 35 litros cada); Consumo 6300W / 6,30kw/h; Alimentação 220V; Dimensões 800 x 950 x 350mm (a x l x p); Peso líquido / bruto 23,6 kg / 26,8 kg Descrição: Bojos em aço inoxidável 304. (Não contamina o alimento); Acabamento: Corpo em aço inoxidável escovado; Resistências blindadas de alta performance; Registros manuais para entrada e saída de água; Exclusiva torneira horizontal (Indicada para café e leite); Acompanha vareta para limpeza das torneiras; Termostato para controle de temperatura de 20º a 120ºC. Peso líquido/bruto: 23,6kg/26,8kg ou aproximadamente e conforme a capacidade, acompanha



Licitante
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI

Proposta
4.560,0000
7.100,0000

Item 005 MICRO-ONDAS CAPACIDADE APROXIMADA DE 32 LITROS 127 V BRANCO Forno; Doméstico; Em Aço Esmaltado branco; Elétrico; Medindo (515 x 315 x 405)mm (LxAxP) (tolerância +/- 10%); Capacidade ± 32 Litros; Com Prato Giratório; Memória Programável Com Tecla + 01 Minuto e Tecla+30 Seg.; Em Pintura Branca; Isolamento interno em lã de vidro; Com uma câmara; com pés fixos; Controle Digital Através de Visualização No Painel Frontal; Com Trava de segurança; Voltagem 127 V; Acondicionamento Adequado para Garantir a Integridade do Equipamento, Com Manual de Instrução em português; Garantia mínima de 12 Meses a Contar do Recebimento do Produto. Obs: a empresa deve informar a assistência técnica na região de Barueri - SP. Selo Procel A. Atender aos requisitos da NBR NM-IEC 60335-2-25. Selo Socioambiental

Licitante
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI

Proposta
755,0000
830,0000

Item 006 CARRO TÉRMICO PARA BANDEJA - REFRIGERADO E AQUECIDO Carro térmico para transportar bandejas com alimentos preparados aquecidos e refrigerados; Fabricado em aço inox com 2 portas, puxadores e travas, gaxetas magnéticas e controlador de temperatura digital; Lado Quente: aquecido por resistências elétricas blindadas para alimentos em temperatura controlada de 85°C; Lado Frio: refrigerado por meio de parede fria com serpentina para alimentos refrigerados em temperatura controlada de 6°C; Laterais emborrachadas para evitar danos em corredores e elevadores; Tensão 220v monofásico; Dimensões: 1235 x 720 x 1405 mm. Lado Aquecido: Temperatura de 80°C a 90°C. Lado Refrigerado: Temperatura de 0°C a 5°C. Rodízios giratórios Ø 8? com freio.

Licitante
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Proposta
20.000,0000
27.355,0000

REGISTRO DOS LANCES

Em seguida o Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial a partir da proposta do autor de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas ocorreu da seguinte forma:

Item 001 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 2 LTS. BIVOLT
Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 2 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 2 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; 2.3 - copo construído totalmente em aço inox aisi 304 liga 18.8; 2.4 - tampa do copo em borracha atóxica preta, com sistemas laterais de vedação; 2.5 - dotado de sobre tampa para visualização do processamento, e adição de ingredientes; 2.6 - a sobre tampa deverá girar no sentido horário, até que se solte para completa higienização; 2.7 - copo com sistema de costelas estampadas para facilitar a higienização, evitando o acúmulo de resíduos; 2.8 - corpo em aço inox aisi 304 liga 18.8; 2.9 - dotado de duas alças laterais, para facilitar o manuseio do copo; 2.10 - base do motor em fibra de vidro preta; 2.11 - conjunto de hélice em aço inox encruado, que proporciona maior resistência aos desgastes do fio de corte; 2.12 - dotado de anteparo de segurança, para redução do acesso de partes do corpo humano com a hélice; 2.13 - cabo elétrico com plug tripolar padronizado conforme norma que regulamenta o produto; 2.14 - capacidade: 02 litros; 2.17 - frequência: 50/60hz; 2.18 - potência: 800w; 2.19 - consumo: 0,20kw/h; 2.20 - rotação: 2.200rpm; 2.21 - peso aproximado: 7,5kg; 2.21.1 - dimensões aproximadas: 2.21.2 - largura: 200mm; 2.21.3 - profundidade: 200mm; 2.21.4 - altura: 500mm; 3 - documentação em língua portuguesa: 3.1 - manual, catálogo, folheto, desenho técnico ou descritivo informando as características técnicas do material ou equipamento bem como informações de guarda, uso e higienização; 4 - inspeção e/ou ensaio técnico: 4.1 -



Proposta Inicial

Licitante CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	Proposta 905,0000 880,0000
--	---

Rodada 01

Licitante CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	Lance 830,0000 0,0000	Vencedor Declinou
--	------------------------------------	--

Item 002 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 10 LTS. BIVOLT
Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 10 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 10 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; 2.3 - copo construído totalmente em aço inox aisi 304 liga 18.8; 2.4 - tampa do copo em borracha atóxica preta, com sistemas laterais de vedação; 2.5 - dotado de sobre tampa para visualização do processamento, e adição de ingredientes; 2.6 - a sobre tampa deverá girar no sentido horário, até que se solte para completa higienização; 2.7 - copo com sistema de costelas estampadas para facilitar a higienização, evitando o acúmulo de resíduos; 2.8 - corpo em aço inox aisi 304 liga 18.8; 2.9 - dotado de duas alças laterais, para facilitar o manuseio do copo; 2.10 - base do motor em fibra de vidro preta; 2.11 - conjunto de hélice em aço inox encruado, que proporciona maior resistência aos desgastes do fio de corte; 2.12 - dotado de anteparo de segurança, para redução do acesso de partes do corpo humano com a hélice; 2.13 - cabo elétrico com plug tripolar padronizado conforme norma que regulamenta o produto; 2.14 - capacidade: 10 litros; 2.17 - frequência: 50/60hz; 2.18 - Potência do Motor (Weg): 1000W- 60Hz;; 2.19 - consumo 1,00 k Wh;; 2.20 - rotação: 3500Rpm; 2.21 - peso aproximado: 10,40 kg; 2.21.1 - dimensões aproximadas: 2.21.2 - largura: 200mm; 2.21.3 - profundidade: 200mm; 2.21.4 - altura: 500mm; 3 - documentação em língua portuguesa: 3.1 - manual, catálogo, folheto, desenho técnico ou descritivo informando as características técnicas do material ou equipamento bem como informações de guarda, uso e higienização; 4 - inspeção

Proposta Inicial

Licitante CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	Proposta 1,010,0000 955,0000
--	---

Rodada 01

Licitante CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	Lance 890,0000 840,0000
--	--------------------------------------

Rodada 02

Licitante CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	Lance 780,0000 730,0000
--	--------------------------------------

Rodada 03

Licitante CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	Lance 0,0000 730,0000	Vencedor Declinou
--	------------------------------------	--

Item 003 FATIADOR DE FRIOS - 220V Cortador de frios automático industrial 220 volts; totalmente automático: lâmina e carro porta frios, provido de regulagem de espessura do corte até 25mm; ajuste de velocidade do movimento automático do carro em torno de 10 níveis de velocidade; dotado de pés antiderrapantes, em tubo de polipropileno de alto impacto, com s



apata rosqueada para regulagem de altura; provido de afiador incorporado de acordo com a NR 12 do Ministério do Trabalho; provido de carro corta frios que facilite a limpeza; dotado de cantos arredondados sem frestas; mesa em aço inox aisi 304 liga 18.8; todas as peças em contato com alimento devem ser de aço inox aisi 304 liga 18.8; lâmina em aço temperado com tratamento antioxidante; rotação de lâmina dimensionada para proporcionar corte suave e uniforme; dotado de anel fixo em torno da lâmina; dotado de alavanca que inclina o fatiador, para facilitar higienização da bancada; provido de chave comutadora liga/desliga e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; dotado de botão de emergência; diâmetro aproximado da lâmina: 300mm; alimentação elétrica: 220 volts; frequência: 60hz; motor: 1/3cv; dimensões aproximadas: altura: 700mm; largura: 800mm; profundidade: 670mm; acabamento escovado; solda tig sem ocorrências de poros ou falhas; processo de corte à laser sem rebarbas; documentação em língua portuguesa: manual, catálogo, folheto, desenho técnico ou descritivo informando as características técnicas do material ou equipamento bem como informações de guarda, uso e higienização; inspeção e/ou ensaio técnico: o fornecedor/fabricante deverá

Proposta Inicial

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
 MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Proposta

7.220,0000
 4.900,0000

Rodada 01

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
 MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Lance

0,0000
 4.900,0000

Declinou
Vencedor

Item 004

CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL - APROXIMADAMENTE 70 LITROS Em aço inox 430; modelo industrial, reservatório de água: 120 litros; Capacidade: 60 litros à 70 litros (3 bojos de 20 litros cada, ou 2 bojos de 35 litros cada); Consumo 6300W / 6,30kw/h; Alimentação 220V; Dimensões 800 x 950 x 350mm (a x l x p); Peso líquido / bruto 23,6 kg / 26,8 kg Descrição: Bojos em aço inoxidável 304. (Não contamina o alimento); Acabamento: Corpo em aço inoxidável escovado; Resistências blindadas de alta performance; Registros manuais para entrada e saída de água; Exclusiva torneira horizontal (Indicada para café e leite); Acompanha vareta para limpeza das torneiras; Termostato para controle de temperatura de 20° a 120°c. Peso líquido/bruto: 23,6kg/26,8kg ou aproximadamente e conforme a capacidade, acompanhar manual; instalação com garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega, atendimento no local. OBS: A empresa deve informar a assistência técnica na região de Barueri - SP. Atender aos requisitos da NBR NM-IEC 60335-2-15.

Proposta Inicial

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
 MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Proposta

7.100,0000
 4.560,0000

Rodada 01

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
 MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Lance

4.400,0000
 4.300,0000

Rodada 02

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
 MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Lance

4.200,0000
 4.100,0000

Rodada 03

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
 MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Lance

0,0000
 4.100,0000

Declinou
Vencedor

Handwritten signatures and marks, including a large stylized signature and several smaller ones, likely representing the participants in the bidding process.



Item 005 MICRO-ONDAS CAPACIDADE APROXIMADA DE 32 LITROS 127 V BRANCO
Forno; Doméstico; Em Aço Esmaltado branco; Elétrico; Medindo (515 x 315 x 405)mm (LxAxP) (tolerância +/- 10%); Capacidade ± 32 Litros; Com Prato Giratório; Memória Programável Com Tecla + 01 Minuto e Tecla+30 Seg.; Em Pintura Branca; Isolamento interno em lâ de vidro; Com uma câmara; com pés fixos; Controle Digital Através de Visualização No Painel Frontal; Com Trava de segurança; Voltagem 127 V; Acondicionamento Adequado para Garantir a Integridade do Equipamento, Com Manual de Instrução em português; Garantia mínima de 12 Meses a Contar do Recebimento do Produto. Obs: a empresa deve informar a assistência técnica na região de Barueri - SP. Selo Procel A. Atender aos requisitos da NBR NM-IEC 60335-2-25. Selo Socioambiental - Critérios Considerados: Adoção de Tecnologias Menos Agressivas Ao Meio Ambiente; economia No Consumo de Energia; racionalização do Uso de Matérias-primas; minimização Da Geração de Resíduos

Proposta Inicial

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Proposta

830,0000
755,0000

Rodada 01

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Lance

705,0000
0,0000

Vencedor
Declinou

Item 006 CARRO TÉRMICO PARA BANDEJA - REFRIGERADO E AQUECIDO Carro térmico para transportar bandejas com alimentos preparados aquecidos e refrigerados; Fabricado em aço inox com 2 portas, puxadores e travas, gaxetas magnéticas e controlador de temperatura digital; Lado Quente: aquecido por resistências elétricas blindadas para alimentos em temperatura controlada de 85°C; Lado Frio: refrigerado por meio de parede fria com serpentina para alimentos refrigerados em temperatura controlada de 6°C; Laterais emborrachadas para evitar danos em corredores e elevadores; Tensão 220v monofásico; Dimensões: 1235 x 720 x 1405 mm. Lado Aquecido: Temperatura de 80°C a 90°C. Lado Refrigerado: Temperatura de 0°C a 5°C. Rodízios giratórios Ø 87 com freio.

Proposta Inicial

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Proposta

20.000,0000
27.355,0000

Rodada 01

Licitante

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Lance

20.000,0000
0,0000

Vencedor
Declinou

CLASSIFICAÇÃO

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor na seguinte conformidade:

Item 001 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 2 LTS. BIVOLT Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 2 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 2 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; 2.3 - copo construído totalmente em aço inox aisi 304 liga 18.8; 2.4 - tampa do copo em borracha atóxica preta, com sistemas laterais de vedação; 2.5 - dotado de sobre tampa para visualização do processamento, e adição de ingredientes; 2.6 - a sobre



1º CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI	730,0000
2º MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	780,0000

Item 002 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 10 LTS. BIVOLT Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 10 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 10 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sinalização para equipamento ligado com capa de silicone; 2.3 - copo construído totalmente em aço inox aisi 304 liga 18.8; 2.4 - tampa do copo em borracha atóxica preta, com sistemas laterais de vedação; 2.5 - dotado de sobre tampa para visualização do processamento, e adição de ingredientes; 2.6 - a so

1º MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	730,0000
2º CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI	780,0000

Item 003 FATIADOR DE FRIOS - 220V Cortador de frios automático industrial 220 volts; totalmente automático: lâmina e carro porta frios; provido de regulagem de espessura do corte até 25mm; ajuste de velocidade do movimento automático do carro em torno de 10 níveis de velocidade; dotado de pés antiderrapantes, em tubo de polipropileno de alto impacto, com sapata rosqueada para regulagem de altura; provido de afiador incorporado de acordo com a NR 12 do Ministério do Trabalho; provido de carro corta frios que facilite a limpeza; dotado de cantos arredondados sem frestas; mesa em aço inox aisi 304 liga 18.8; todas as peças em contato com alimento devem ser de aço inox aisi 304 liga 18.8; lâmina em aço temperado com tratamento antioxidante; rotação de lâmina dimensionada para proporcionar corte suave

1º MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	4.900,0000
2º CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI	7.220,0000

Item 004 CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL - APROXIMADAMENTE 70 LITROS Em aço inox 430; modelo industrial, reservatório de água: 120 litros; Capacidade: 60 litros à 70 litros (3 bojos de 20 litros cada, ou 2 bojos de 35 litros cada); Consumo 6300W / 6,30kw/h; Alimentação 220V; Dimensões 800 x 950 x 350mm (a x l x p); Peso líquido / bruto 23,6 kg / 26,8 kg Descrição: Bojos em aço inoxidável 304. (Não contamina o alimento); Acabamento: Corpo em aço inoxidável escovado; Resistências blindadas de alta performance; Registros manuais para entrada e saída de água; Exclusiva torneira horizontal (Indicada para café e leite); Acompanha vareta para limpeza das torneiras; Termostato para controle de temperatura de 20º a 120ºC. Peso líquido/bruto: 23,6kg/26,8kg ou aproximadamente e conforme a capacidade, acompanha

1º MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	4.100,0000
2º CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI	4.200,0000

Item 005 MICRO-ONDAS CAPACIDADE APROXIMADA DE 32 LITROS 127 V BRANCO Forno; Doméstico; Em Aço Esmaltado branco; Elétrico; Medindo (515 x 315 x 405)mm (LxAxP) (tolerância +/- 10%); Capacidade ± 32 Litros; Com Prato Giratório; Memória Programável Com Tecla + 01 Minuto e Tecla+30 Seg.; Em Pintura Branca; Isolamento interno em lã de vidro; Com uma câmara; com pés fixos; Controle Digital Através de Visualização No Painel Frontal; Com Trava de segurança; Voltagem 127 V; Acondicionamento Adequado para Garantir a Integridade do Equipamento, Com Manual de Instrução em português; Garantia mínima de 12 Meses a Contar do Recebimento do Produto. Obs: a empresa deve informar a assistência técnica na região de Barueri - SP. Selo Procel A. Atender aos requisitos da NBR NM-IEC 60335-2-25. Selo Socioambiental

1º CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI	705,0000
2º MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	755,0000

Item 006 CARRO TÉRMICO PARA BANDEJA - REFRIGERADO E AQUECIDO Carro térmico para transportar bandejas com alimentos preparados aquecidos e refrigerados; Fabricado em aço inox com 2 portas, puxadores e travas, gaxetas magnéticas e controlador de temperatura digital; Lado Quente: aquecido por resistências elétricas blindadas para alimentos em temperatura controlada de 85°C; Lado Frio: refrigerado por meio de parede fria com serpentina para alimentos refrigerados em temperatura controlada de 6°C; Laterais emborrachadas para evitar danos em corredores e elevadores; Tensão 220v monofásico; Dimensões: 1235 x 720 x 1405 mm. Lado Aquecido: Temperatura de 80°C a 90°C. Lado Refrigerado: Temperatura de 0°C a 5°C. Rodízios giratórios Ø 8? com freio.

1º CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI	20.000,0000
2º MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP	27.355,0000



NEGOCIAÇÃO

Negociada a redução de preço da menor oferta, o(a) Pregoeiro(a) considerou que o preço obtido abaixo especificado é aceitável por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo da licitação.

Item 001 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 2 LTS. BIVOLT Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 2 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 2 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sinaliz

Licitante
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI

Valor Final
810,0000 *Negociado*

Item 002 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 10 LTS. BIVOLT Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 10 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 10 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sina

Licitante
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Valor Final
730,0000

Item 003 FATIADOR DE FRIOS - 220V Cortador de frios automático industrial 220 volts; totalmente automático: lâmina e carro porta frios; provido de regulagem de espessura do corte até 25mm; ajuste de velocidade do movimento automático do carro em torno de 10 níveis de velocidade; dotado de pés antiderrapantes, em tubo de polipropileno de alto impacto, com sapata rosqueada para regulagem de altura; provido de afiador incorporado de acordo com a NR 12 do Ministério do Trabalho; provido de carro corta frio

Licitante
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Valor Final
4.900,0000

Item 004 CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL - APROXIMADAMENTE 70 LITROS Em aço inox 430; modelo industrial, reservatório de agua: 120 litros; Capacidade: 60 litros à 70 litros (3 bojos de 20 litros cada, ou 2 bojos de 35 litros cada); Consumo 6300W / 6,30kw/h; Alimentação 220V; Dimensões 800 x 950 x 350mm (a x l x p); Peso líquido / bruto 23,6 kg / 26,8 kg Descrição: Bojos em aço inoxidável 304. (Não contamina o alimento); Acabamento: Corpo em aço inoxidável escovado; Resistências blindadas de alta performan

Licitante
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Valor Final
4.100,0000

Item 005 MICRO-ONDAS CAPACIDADE APROXIMADA DE 32 LITROS 127 V BRANCO Forno; Doméstico; Em Aço Esmaltado branco; Elétrico; Medindo (515 x 315 x 405)mm (LxAxP) (tolerância +/- 10%); Capacidade ± 32 Litros; Com Prato Giratório; Memória Programável Com Tecla + 01 Minuto e Tecla+30 Seg.; Em Pintura Branca; Isolamento interno em lã de vidro; Com uma câmara; com pés fixos; Controle Digital Através de Visualização No Painel Frontal; Com Trava de segurança; Voltagem 127 V; Acondicionamento Adequado para G

Licitante
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI

Valor Final
680,0000 *Negociado*

Item 006 CARRO TÉRMICO PARA BANDEJA - REFRIGERADO E AQUECIDO Carro térmico para transportar bandejas com alimentos preparados aquecidos e refrigerados; Fabricado em aço inox com 2 portas, puxadores e travas, gaxetas magnéticas e controlador de temperatura digital; Lado Quente: aquecido por resistências elétricas blindadas para alimentos em temperatura controlada de 85°C; Lado Frio: refrigerado por meio de parede fria com serpentina para alimentos refrigerados em temperatura controlada de 6°C; Laterais e

Licitante
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI

Valor Final
18.400,0000 *Negociado*



HABILITAÇÃO

Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) procedeu a abertura do envelope de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta.

Sendo constatado que a licitante cumpre na integralidade o exigido no instrumento convocatório, foi considerada habilitada.

Licitante
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

RESULTADO

Encerrada a fase de lances, a(s) seguinte(s) licitante(s) foi considerada(s) vencedora(s):

Item 001 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 2 LTS. BIVOLT Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 2 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 2 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sinaliz

Licitante
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI

Valor Fechado
810,0000 *Negociado*

Item 002 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX, CAPACIDADE 10 LTS. BIVOLT Liquidificador industrial com copo em inox, capacidade 10 litros, motor de 1/3 hp, bivolt 127V e 220V, laminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha anti vibração. 1 - normalização: 1.1 - atender as normas de segurança e fabricação vigentes, incluindo a NR-12 no que for aplicável; 2 - características: 2.1 - liquidificador industrial 10 litros 127V e 220V volts; 2.2 - chave comutadora liga/desliga mais função pulsar, e sina

Licitante
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Valor Fechado
730,0000

Item 003 FATIADOR DE FRIOS - 220V Cortador de frios automático industrial 220 volts; totalmente automático: lâmina e carro porta frios; provido de regulagem de espessura do corte até 25mm; ajuste de velocidade do movimento automático do carro em torno de 10 níveis de velocidade; dotado de pés antiderrapantes, em tubo de polipropileno de alto impacto, com sapata rosqueada para regulagem de altura; provido de afiador incorporado de acordo com a NR 12 do Ministério do Trabalho; provido de carro corta frio

Licitante
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Valor Fechado
4.900,0000

Item 004 CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL - APROXIMADAMENTE 70 LITROS Em aço inox 430; modelo industrial, reservatório de água: 120 litros; Capacidade: 60 litros à 70 litros (3 bojos de 20 litros cada, ou 2 bojos de 35 litros cada); Consumo 6300W / 6,30kw/h; Alimentação 220V; Dimensões 800 x 950 x 350mm (a x l x p); Peso líquido / bruto 23,6 kg / 26,8 kg Descrição: Bojos em aço inoxidável 304. (Não contamina o alimento); Acabamento: Corpo em aço inoxidável escovado; Resistências blindadas de alta performan

Licitante
MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP

Valor Fechado
4.100,0000

Item 005 MICRO-ONDAS CAPACIDADE APROXIMADA DE 32 LITROS 127 V BRANCO Forno; Doméstico; Em Aço Esmaltado branco; Elétrico; Medindo (515 x 315 x 405)mm (LxAxP) (tolerância +/- 10%); Capacidade ± 32 Litros; Com Prato Giratório; Memória Programável Com Tecla + 01 Minuto e Tecla+30 Seg.; Em Pintura Branca; Isolamento interno em lâ de vidro; Com uma câmara; com pés fixos; Controle Digital Através de Visualização No Painel Frontal; Com Trava de segurança; Voltagem 127 V; Acondicionamento Adequado para G

Licitante
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI

Valor Fechado
680,0000 *Negociado*

Item 006 CARRO TÉRMICO PARA BANDEJA - REFRIGERADO E AQUECIDO Carro térmico para transportar bandejas com alimentos preparados aquecidos e refrigerados; Fabricado em aço inox com 2 portas, puxadores e travas, gaxetas magnéticas e controlador de temperatura digital; Lado Quente: aquecido por resistências elétricas blindadas para alimentos em temperatura controlada de 85°C; Lado Frio: refrigerado por meio de parede fria com serpentina para alimentós refrigerados em temperatura controlada de 6°C; Laterais e



Licitante
CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI

Valor Fechado
18.400,0000 *Negociado*

RECURSO ADMINISTRATIVO

Devido a falta de manifestação imediata e motivada dos representantes das licitantes nesta sessão, constituiu na decadência do direito de recurso destas e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor nos moldes do Art. 4º Inciso XX, Lei 10.520/2002.

ENCERRAMENTO


A empresa CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI não teve interesse em exercer o direito de preferência local.


Pela Pregoeira foi informado que a empresa MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP, declarada vencedora dos itens 02, 03 e 04, nos termos constante no item 9.15.1 do edital, deverá regularizar a CERTIDÃO DE DÉBITOS ESTADUAIS, na forma exigida no item 9.4.c (negativa ou positiva com efeitos de negativa).


Pela Pregoeira foi solicitada à empresa CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI, a título de diligência, a apresentação de notas fiscais referente aos atestados de qualificação técnica apresentados.


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas.


Assinaturas do Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio:



FLÁVIA RODRIGUES CAVALEIRO
Pregoeiro



DAVINSON DOS SANTOS FERREIRA
Equipe de Apoio


SANDRA CRISTINA PINHO SILVA
Equipe de Apoio


JANE CLEIDE VIEIRA ROCHA
Equipe de Apoio


DANIEL DE OLIVEIRA ALVES
Equipe de Apoio


PAULA KAZUME
Equipe de Apoio


ADELINO DA SILVA LORES
Equipe de Apoio





Assinaturas dos Representantes:

CASA DAS BALANÇAS BARUERI EIRELI
JOSINEIDE LIMA DE ARAUJO

MACHADO UTENSÍLIOS E MÁQUINAS LTDA EPP
EVA MARIA MACHADO PEREIRA