



# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

## PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023

***OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SETOR DE TV LEGISLATIVA (PLENÁRIO WAGIH SALLES NEMER, ESCOLA DO PARLAMENTO E HALL CLEUSO DE OLIVEIRA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.***

- **LICITAÇÃO MENOR VALOR GLOBAL**
- **LICITAÇÃO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

## ÍNDICE

	PREÂMBULO	PÁG.	03
<b>I</b>	DO OBJETO	PÁG.	04
<b>II</b>	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	PÁG.	04
<b>III</b>	DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO CREDENCIAMENTO	PÁG.	05
<b>IV</b>	DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DAS DECLARAÇÕES	PÁG.	06
<b>V</b>	DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE 01	PÁG.	07
<b>VI</b>	DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	PÁG.	08
<b>VII</b>	DA FASE DE LANCES	PÁG.	08
<b>VIII</b>	DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	PÁG.	10
<b>IX</b>	DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02	PÁG.	10
<b>X</b>	DOS RECURSOS	PÁG.	15
<b>XI</b>	DA PROPOSTA FINAL ATUALIZADA	PÁG.	16
<b>XII</b>	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	PÁG.	16
<b>XIII</b>	DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO	PÁG.	16
<b>XIV</b>	DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO	PÁG.	17
<b>XV</b>	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA	PÁG.	17
<b>XVI</b>	DO PAGAMENTO	PÁG.	17
<b>XVII</b>	DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS	PÁG.	17
<b>XVIII</b>	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	PÁG.	17
<b>ANEXOS</b>			
<b>I</b>	Termo de Referência	PÁG.	20
<b>II</b>	Modelo de Proposta Comercial	PÁG.	36
<b>III</b>	Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal	PÁG.	39
<b>IV</b>	Declaração de Habilitação	PÁG.	40
<b>V</b>	Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	PÁG.	41
<b>VI</b>	Termo de vistoria Técnica	PÁG.	42
<b>VII</b>	Dados Complementares para Assinatura de Instrumento Contratual ou Ato Jurídico Análogo	PÁG.	43
<b>VIII</b>	Minuta do Contrato	PÁG.	44





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 3

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 173/2023**  
**EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2023**  
**TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR VALOR GLOBAL**  
**DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/11/2023, às 09h00min.**

## PREÂMBULO

A **CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.289.000/0001-30, com sede na Alameda Wagih Salles Nemer, n.º 200, Centro, Barueri (SP), através do Excelentíssimo Presidente Sr. **ANTONIO FURLAN FILHO** no uso de suas atribuições legais, comunica a abertura do presente processo de licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, do tipo **MENOR PREÇO**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SETOR DE TV LEGISLATIVA (PLENÁRIO WAGIH SALLES NEMER, ESCOLA DO PARLAMENTO E HALL CLEUSO DE OLIVEIRA)**, conforme condições, quantidades e exigências contidas no Termo de Referência e seus anexos, nos termos da **Lei Federal nº 10.520**, de 17 de julho de 2002, da **Lei Complementar 123** de 14 de dezembro de 2006 e alterações da **Lei Complementar 147** de 07 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da **Lei Federal nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e as exigências estabelecidas neste Edital.

A respectiva Sessão de Processamento do Pregão será realizada na data de **23/11/2023**, iniciando-se às **09h00min**, na sede da Câmara Municipal de Barueri, **Alameda Wagih Salles Nemer, n.º 200, Centro, Barueri (SP)** e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designados através da **Portaria nº 162/2023**.

**OBTENÇÃO DO EDITAL:** através do site: [www.barueri.sp.leg.br](http://www.barueri.sp.leg.br) ou na **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**, no endereço supracitado, sem custo.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e aos anexos que o integram.

## ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:

Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório do Pregão.

Os pedidos de impugnações poderão ser protocolizados junto à **DIRETORIA DE LICITAÇÕES** ou encaminhados para o e-mail [pregoeiro@barueri.sp.leg.br](mailto:pregoeiro@barueri.sp.leg.br).

Acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a realização do certame, bem como nos casos de alteração do texto do Edital e de seus anexos, que afete a formulação das propostas, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, pelos mesmos instrumentos de publicação que se deu o texto original.

**A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 4

## I DO OBJETO

- 1.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SETOR DE TV LEGISLATIVA (PLENÁRIO WAGIH SALLES NEMER, ESCOLA DO PARLAMENTO E HALL CLEUSO DE OLIVEIRA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Termo de Referência.**
- 1.2. O critério de julgamento adotado será o **MENOR VALOR GLOBAL**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- 1.3. Integram o presente Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
  - Anexo I – Termo de Referência;
  - Anexo II – Modelo de Proposta Comercial;
  - Anexo III – Prova de cumprimento ao *artigo 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal*;
  - Anexo IV – Declaração de Habilitação;
  - Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
  - Anexo VI – Termo de Vistoria Técnica;
  - Anexo VII - Dados Complementares para Assinatura de Instrumento Contratual ou Ato Jurídico Análogo
  - Anexo VIII – Minuta do Contrato e seus anexos;

## II DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 2.1. Poderão participar do presente certame todos os interessados **do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação**, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus anexos.

**Ampla participação:**

  - 2.1.1. A empresa enquadrada na condição de ME, EPP ou MEI, que pretender utilizar-se das prerrogativas asseguradas pela **Lei Complementar n.º 123/2006** e suas alterações posteriores, deverá apresentar a Declaração do **Anexo V** deste Edital. **A ausência da Declaração prevista no Anexo V não impedirá a participação da ME, EPP no processo licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas prerrogativas.**
- 2.2. Não será permitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
  - a. com falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretada;
  - b. em dissolução ou em liquidação;
  - c. declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
  - d. que estiverem cumprindo penalidade de impedimento de licitar com a Administração Pública (geral) **ou** suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração Direta ou Indireta do Município de Barueri, na data fixada para apresentação dos envelopes;
  - e. Estrangeiras que não funcionem no país;
  - f. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no **artigo 9º da Lei 8.666/93**.
- 2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 5

## III DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO CREDENCIAMENTO

- 3.1.** A Sessão Pública de Processamento do **Pregão Presencial nº 005/2023**, será iniciada **às 09h00min** e **não será admitido o ingresso de eventuais licitantes retardatários**. Os trabalhos serão iniciados com o credenciamento das licitantes presentes.
- 3.2.** A licitante ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade ou de outro documento equivalente e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a Sessão Pública em nome do licitante.
- 3.2.1.** A licitante ou seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
- 3.3.** Considera-se como representante da licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do Estatuto ou Contrato Social, do Instrumento Público de Procuração ou Particular ou documento equivalente.
- 3.3.1. O Estatuto, o Contrato Social ou o Registro como Empresário Individual deve ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante terceiros.**
- 3.3.2. O Instrumento de Procuração Público ou Particular, deve ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de Constituição da Empresa ou do Registro como Empresário Individual.**
- 3.4.** Será admitido apenas **01 (um)** representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma licitante credenciada.
- 3.5.** Na fase de credenciamento, o(a) Pregoeiro(a) verificará à existência de sanções que impeçam a participação no certame, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União:  
(<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc>).
  - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça:  
([https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php?validar=form](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form)).
  - Cadastro do Tribunal de Contas de São Paulo – Relação de Apenados  
(<https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtml>).
- 3.5.1. Referente às consultas nos cadastros acima, não poderão participar as empresas que, na data fixada para apresentação dos envelopes, estiverem cumprindo penalidade de impedimento ou suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração Direta ou Indireta do Município de Barueri e declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.**
- 3.5.2.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do **artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992**, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 3.5.3.** Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará à licitante impedido de participar do certame.





## IV DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DAS DECLARAÇÕES

4.1. Após efetuado o credenciamento, nos termos previstos na cláusula anterior, será solicitada a entrega dos documentos a seguir relacionados, **que deverão ser apresentados FORA dos Envelopes n.º 1 (Proposta Comercial) e n.º 2 (Documentos de Habilitação).**

4.1.1. **Declaração de pleno atendimento aos requisitos de Habilitação** que deverá ser feita, preferencialmente, de acordo com o modelo sugerido no **Anexo IV** deste Edital;

4.1.2. **Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte** visando o tratamento diferenciado nos termos da **Lei Complementar n.º 123/2006** e alterações da **Lei Complementar n.º 147/2014**, que deverá ser feita preferencialmente de acordo com o modelo sugerido no **Anexo V** deste Edital, **informando que no decorrer do último mês não houve o desenquadramento de sua condição, não tendo a mesma incorrida em nenhuma das situações previstas no artigo 3º, § 4º, incisos I a X e § 6º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.**

4.2. Após conferência das declarações acima relacionadas, serão recebidos pela Equipe de Apoio e Pregoeiro os envelopes **"01 – Proposta Comercial"** e **"02 – Documentos de Habilitação"**, que **deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em sua parte externa a identificação da licitante e os seguintes dizeres:**

**ENVELOPE N.º 01 – "PROPOSTA COMERCIAL"**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI**

**Pregão Presencial n.º 005/2023**

**RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE / CNPJ N.º**

**ENVELOPE N.º 02 – "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"**

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI**

**Pregão Presencial n.º 005/2023**

**RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE / CNPJ N.º**

4.3. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 30 (trinta) minutos antes da abertura da sessão pública, com entrada mediante o Sistema de Protocolo Geral desta Câmara.

4.3.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado diretamente à **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**, com a seguinte identificação:

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI**

**DIRETORIA DE LICITAÇÕES**

**REFERENTE Pregão Presencial n.º 005/2023**

**SESSÃO PÚBLICA EM (DATA) ÀS (HORAS)**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 7

**4.3.2.** Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos de Proposta de Preços.

**4.4.** A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

## **V DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE 01**

**5.1.** Para apresentação da Proposta Comercial será utilizado o modelo **Anexo II**, datilografado ou impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal ou por seu procurador, contendo o seguinte:

**5.1.1. As especificações do objeto** de forma clara e precisa, observadas aquelas constantes do **Termo de Referência**, e a identificação do **Pregão Presencial n.º 005/2023**;

**5.1.2. Os valores unitários e totais de cada item, com indicação da marca/modelo (no que couber), bem como, o valor global da proposta.** Deverão ser apresentados em algarismo com duas casas decimais, expresso em moeda corrente nacional, de acordo com os preços praticados no mercado, para o objeto constante no Termo de Referência.

**5.1.2.1.** No preço cotado deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguro e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

**5.1.2.2.** Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes, sendo consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções às propostas não exigidas pelo presente Edital.

**5.1.3. Manifestação contendo:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos que obste esta empresa a contratar com a Administração Pública e Declaração de inexistência de titular de mandato eletivo no âmbito da Administração Pública Municipal de Barueri;

**5.1.4. Dados da Licitante:** Nome da empresa (Razão Social), CNPJ, Endereço, Inscrição Estadual e Municipal da licitante (se houver), telefone e email; Nome, RG e CPF do Representante Legal da empresa;

**5.1.5. Prazo de validade da Proposta Comercial de no mínimo 60 (sessenta) dias**, contado a partir da data de sua apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes.

**5.1.5.1.** Se por falha do proponente a Proposta Comercial não indicar o prazo de sua validade, esta será considerada **válida por 60 (sessenta) dias**, independentemente de qualquer outra manifestação.

**5.1.6. Informações bancárias:** nome do banco, número da agência, número da conta corrente em nome do proponente, pessoa Jurídica, conforme constituição da empresa em Órgão Competente.

**5.1.7. Deverá ser enviado, juntamente com a proposta e documentos de habilitação, MANUAIS E/OU CATÁLOGOS TÉCNICOS DO FABRICANTE conforme as exigências descritas no item 06 e subitens do Termo de Referência.**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 8

## VI DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 6.1. O Pregoeiro verificará as Propostas Comerciais apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, que apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
- 6.2. No tocante aos preços, as Propostas Comerciais serão julgadas pelo critério de “**MENOR PREÇO**”, conforme **art. 45, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/1993** e alterações, nos termos descritos no **Anexo I - Termo de Referência**.
- 6.3. Serão classificadas, para participação da fase de lances, a Proposta Comercial de **MENOR VALOR GLOBAL** e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, relativamente à de **MENOR VALOR**, para participação na fase de lances **artigo 4º, VIII da Lei 10.520/2002**.
  - 6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três Propostas Comerciais classificadas para a fase de lances, serão escolhidas as melhores Propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), independente de não ter atendido a diferença de percentual **artigo 4º, IX da Lei 10.520/2002**.
  - 6.3.2. No caso de empate das Propostas serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes.
- 6.4. **A desclassificação de Proposta Comercial será sempre fundamentada e registrada em Ata.**
- 6.5. Na hipótese de **desclassificação de todas as propostas**, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, **lavrando-se Ata a respeito**.

## VII DA FASE DE LANCES

- 7.1. Classificadas as propostas, nos termos previstos na cláusula acima, o Pregoeiro dará início à etapa de apresentação de lances verbais pelos licitantes.
  - 7.1.1. No caso de empate, a classificação será decidida por sorteio. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados e, assim, sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
- 7.2. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da **proposta classificada de maior valor e os demais, em ordem decrescente de valor**.
  - 7.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo **MENOR VALOR GLOBAL**.
  - 7.2.2. Os lances deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução indicada de no **mínimo R\$ 500,00 (quinhentos reais), cabendo fixação de valor diverso, em caso de concordância de todos os licitantes presentes**.
- 7.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último valor por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
- 7.4. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem dessa etapa da formulação de lances.
- 7.5. **Empate ficto:**
  - 7.5.1. Encerrada a etapa de lances, **na hipótese de participação de licitante Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)** será observado o disposto nos **artigos 44 e 45, da Lei**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 9

**Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147/2014**, nos seguintes termos:

- 7.5.2.** O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor valor, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP.
- 7.5.3.** As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.
- 7.5.4.** Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
- 7.5.5.** Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitem acima.
- 7.5.6.** Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.
- 7.6. Classificação Geral das propostas:**
- 7.6.1.** Após a fase de lances, será promovida a **CLASSIFICAÇÃO GERAL** das propostas participantes, sendo:
- As propostas selecionadas para fase de lance, na ordem crescente dos valores, considerando o último valor ofertado;
  - As propostas não selecionadas para fase de lance por conta da regra disposta no **artigo 4º, VIII e IX da Lei 10.520/2002**, na ordem crescente dos valores.
- 7.6.2.** Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes da cláusula XVII – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste Edital.
- 7.6.3.** Havendo eventual empate entre propostas ou entre propostas e lances, o critério de desempate será aquele previsto no **artigo 3º, § 2º, da Lei n.º 8.666, de 1993**, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
- Produzidos no País;
  - Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
  - Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
- 7.6.4.** Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.





## VIII DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- 8.1. Após a fase de lance, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade.
- 8.1.1. Quando necessário, o Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente documento contendo o detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.2. **Será desclassificada a Proposta Comercial ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao valor de referência, resultado da pesquisa de mercado anexada aos autos, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.**
- 8.3. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para sua continuidade.
- 8.4. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
- 8.5. **Da Negociação e Aceitabilidade do menor preço.**
- 8.5.1. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante vencedora para que seja obtido melhor preço, observando o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
- 8.6. Aceitas as propostas classificadas em primeiro lugar, deverão ser verificadas às condições de habilitação da respectiva licitante.

## IX DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE 02

- 9.1. Será verificada a documentação, do Envelope 02 - Documentos de Habilitação, da licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar.
- 9.1.1. **Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.**
- 9.1.2. As autenticações poderão também ser efetuadas pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, nos termos do **artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93** e alterações, no ato da abertura do envelope respectivo, **desde que referidas cópias se façam acompanhar dos documentos originais, sendo esses últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao Representante Legal presente,** ressalvados os documentos impressos/emitidos por órgãos oficiais, passíveis de conferência nos termos previsto no **item 9.13** e subitens.
- 9.2. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a:
- HABILITAÇÃO JURÍDICA;
  - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;
  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;
  - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA.
- 9.3. **Relativos à Habilitação Jurídica:**
- No caso de empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 11

- b. **No caso das sociedades limitadas:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
  - c. **No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
  - d. **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;
- 9.3.1. Os documentos relacionados acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.**
- 9.3.2. Os documentos relacionados acima, se já tiverem sido apresentados na fase de credenciamento deste Pregão, não precisarão constar do envelope “Documentos para Habilitação”.**
- 9.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:**
- a. **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas**, mediante apresentação de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral expedido pela Receita Federal;
  - b. **Prova de inscrição** no cadastro de contribuintes **Estadual e/ou Municipal**, nos casos em que a lei exigir, relativo ao domicílio ou sede do licitante, **pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual**;
  - c. **Prova de regularidade** para com a **Fazenda Municipal e/ou Estadual**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, **pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual**, mediante apresentação de Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de Negativa);
  - d. **Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social**, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mediante apresentação de Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de Negativa);
  - e. **Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**, mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
  - f. **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)**, ou certidão positiva com efeitos de negativa.
  - g. **Prova de cumprimento ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal**, com declaração da proponente, sob as penas da lei, de que não emprega menor de 18 anos em funções noturnas, insalubres ou perigosas, e de que não emprega menor de 16 anos em qualquer função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.
- 9.4.1. As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.**
- 9.5. Relativos à Qualificação Técnica:**
- 9.5.1. DA EMPRESA:**
- a) **Registro ou inscrição na entidade Profissional competente (art. 30, I LF 8.666/93):**  
Registro da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), com certificado vigente;





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 12

**b) Capacitação Técnico-Operacional (art. 30, II LF 8.666/93):** Apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove (m) o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com as características, quantidades e prazos descritos no objeto deste edital, em **quantidade não inferior a 60% (sessenta por cento) das quantidades constantes do Termo de Referência**, Conforme **Súmula 24 do TCE/SP**, preponderantemente em relação aos seguintes itens:

1) Forneceu, instalou, executou infraestrutura de cabeamento de áudio, vídeo e dados, incluindo a instalação, configuração de equipamentos de som, imagem, redes (dados), automação, projeção de imagens e gravação;

**c) Visita Técnica:** A licitante deverá realizar vistoria técnica à Câmara Municipal de Barueri, até 1 (um) dia útil antes da data prevista para a sessão de Pregão Presencial, conforme condições estabelecidas no **item 7.3 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital**

**c.1)** A exigência de visita técnica obrigatória em um processo licitatório, amparada pela Lei 8.666/93, visa proteger o interesse público, promover a concorrência justa e assegurar a qualidade e eficiência das contratações governamentais. Ela é uma prática que contribui para a seleção das propostas mais vantajosas para a administração, respeitando os princípios que regem a administração pública. Tal exigência é necessária em determinadas circunstâncias, tendo em vista os seguintes argumentos:

**a) Garantia de Compreensão das Especificações Técnicas:** Tendo em vista a complexidade do objeto ora licitado, as derivações e as diversas formas de execução dos cabeamentos de som, bem como o posicionamento correto das placas acústicas, caixas de som, microfones e demais itens que compõe a solução pretendida no Projeto Básico, parte integrante deste processo de compra, a visita técnica obrigatória, permite que os potenciais licitantes tenham um entendimento completo das especificações técnicas do objeto da licitação. Isso é especialmente importante em licitações de obras, serviços ou fornecimento de bens complexos, nos quais a falta de clareza técnica pode resultar em propostas inadequadas e em prejuízo para a administração;

**b) Avaliação In Loco das Condições do Local de Execução:** A visita técnica possibilita a avaliação in loco das condições do local de execução do contrato, o que é crucial para a formulação de propostas realistas. Isso evita que empresas despreparadas ou incapazes de atender às condições reais se apresentem na licitação, o que poderia resultar em atrasos e prejuízos para a administração;

**c) Redução de Riscos de Rescisão Contratual:** Uma visita técnica obrigatória reduz a probabilidade de rescisão contratual devido a desconfortos de informações ou problemas não previstos na proposta. Isso contribui para a economia de recursos públicos e para a conclusão bem-sucedida do contrato;

**d) Estímulo à Concorrência Leal:** A visita técnica é um instrumento que nivela o conhecimento e a capacidade técnica profissional e operacional dos licitantes sobre o objeto da licitação, promovendo a competição justa e leal. Evita que empresas que não compreendem completamente as exigências técnicas participem de forma precipitada, aumentando a qualidade das propostas apresentadas;





- e) **Responsabilidade na Participação:** Ao tornar a visita técnica obrigatória, a administração pública assegura que os licitantes demonstrem seu compromisso e capacidade técnica operacional e profissional de atender às exigências do contrato desde o início do processo licitatório, garantindo que apenas empresas sérias e aptas participem;
- f) **Respeito ao Princípio da Economicidade:** Garantir que os licitantes tenham pleno conhecimento do objeto da licitação e das condições locais é uma maneira de promover o uso eficiente dos recursos públicos, uma vez que reduz a possibilidade de retrabalho, atrasos e custos adicionais.

## 9.5.2. DO(S) PROFISSIONAL(IS):

### a) Registro ou inscrição na entidade Profissional competente (art. 30, I LF 8.666/93):

Composta de no mínimo 01 (um) profissional de cada uma das seguintes áreas/atividades:

- 1) Profissional com formação superior nas áreas de Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica ou Engenharia em Telecomunicações (com habilitação para realizar as atividades previstas nos **artigos 8º e 9º da Resolução nº 218/1973 do CREA**), devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;
- 2) Profissional com formação superior em Engenharia Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

### b) Capacitação Técnico-Profissional (art. 30, II LF 8.666/93): (Responsável Técnico) -

Identificação do profissional que será responsável pelo comando dos serviços, com experiência em obra de características análogas (tecnologia da informação, áudio, vídeo, TV e diversos sistemas eletrônicos), demonstrada por meio de certidões de acervo técnico do CREA do(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante.

#### 9.5.2.1. Deverá ser comprovado vínculo entre o profissional técnico detentor da Certidão de Acervo Técnico – CAT e a empresa licitante (**artigo 30, §1º, I da Lei 8.666/93**). A comprovação far-se-á mediante:

- 1) apresentação da respectiva ficha de registro de empregados ou apresentação de carteira de trabalho e previdência social, se o profissional compuser o quadro permanente da empresa;
- 2) por meio da apresentação do respectivo contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, por outro documento idôneo à demonstração de que a interessada se pode valer da capacidade técnica do profissional indicado para a consecução do objeto da futura contratação;
- 3) apresentação do contrato social em vigor, se o atestado estiver em nome de sócio ou proprietário da empresa licitante;
- 4) ou através da apresentação da Certidão de Responsabilidade Técnica, onde devem constar os profissionais pertencentes ao quadro de responsáveis técnicos da licitante, ou ainda através da Certidão de Quadro Técnico, emitida pelo CREA;





- 9.5.3. Não será conhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade técnica emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial do licitante. Sendo considerada como empresa pertencendo ao mesmo grupo da licitante, aquela controlada ou controladora do licitante.
- 9.5.4. O pregoeiro poderá proceder, antes da adjudicação, diligências para comprovação da execução dos serviços objeto dos atestados de capacidade técnica, inclusive exigir que a licitante apresente notas fiscais e/ou contratos dos serviços prestados.
- 9.6. **Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:**
- a. **Certidão Negativa de Falência e Concordata** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento; **ou Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou Extrajudicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.
- a.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da **homologação/deferimento** pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
- 9.7. **Os documentos solicitados que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento serão considerados válidos aqueles que emitidos (ou cujas pesquisas tenham sido realizadas) em data não superior a 60 (sessenta) dias retroativos, a contar da data da sessão pública de abertura deste certame.**
- 9.8. **Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.**
- 9.9. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 9.10. **TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA HABILITAÇÃO DEVERÃO ESTAR EM NOME DA LICITANTE, COM O NÚMERO DO CNPJ E RESPECTIVO ENDEREÇO, DEVENDO SER OBSERVADO O SEGUINTE:**
- a. se a licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ;
- b. se a licitante for a **filial**, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da **matriz**;
- c. se a licitante for a **matriz** e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a **filial**, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da **matriz** e da **filial**, simultaneamente.
- 9.11. **Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.**
- 9.12. **O Pregoeiro na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.**
- 9.13. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderá diligenciar, efetuando consulta direta nos "sites" dos órgãos expedidores na Internet, para verificação de veracidade dos documentos ora obtidos.





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 15

- 9.13.1.** A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
- 9.13.2.** A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade, e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será **inabilitada**.
- 9.14.** Não serão aceitos neste procedimento licitatório "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos", em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
- 9.15.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
- 9.15.1.** As **Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, que apresentarem alguma restrição na comprovação de sua regularidade Fiscal e Trabalhista, terão assegurado o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a contar do momento em que for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 9.15.2.** A declaração da vencedora de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
- 9.15.3.** A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no **artigo 81 da Lei nº 8.666, de 1993**, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
- 9.16. Ata da Sessão:**
- 9.16.1.** Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todos os licitantes presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todos os licitantes presentes.

## X DOS RECURSOS

- 10.1.** Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em Ata da síntese da motivação da sua intenção, concedendo-se o prazo de **03 (três) dias úteis**, que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Câmara, para a apresentação das Razões por meio de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentarem Contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.
- 10.2.** A falta de **manifestação imediata e motivada** da licitante, durante a sessão do Pregão, quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- 10.3.** Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver sua decisão.
- 10.3.1.** A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
- 10.4.** O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 16

- 10.5. Não serão conhecidos os recursos cujas Razões forem apresentadas fora dos prazos legais, bem como as Contrarrazões que não forem tempestivamente protocolizadas junto à **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**.
- 10.6. Os recursos protocolados junto a Câmara Municipal de Barueri, situada na Alameda Wagih Salles Nemer, n.º 200, Centro, Barueri (SP), ou encaminhados para o e-mail [pregoeiro@barueri.sp.leg.br](mailto:pregoeiro@barueri.sp.leg.br), deverão ser apresentados no horário das 09:00 às 17:00 horas, em dias úteis, junto à **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**, dirigidos ao Pregoeiro designado.
- 10.7. Durante os prazos para apresentação do Recurso e Contrarrazões, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**, na sede da Câmara Municipal de Barueri.

## XI DA PROPOSTA FINAL ATUALIZADA

- 11.1. A Proposta Final da licitante declarada vencedora deverá ser encaminhada no **prazo de 24 horas**, a contar da solicitação do Pregoeiro.
- 11.2. A Proposta Final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal da licitante vencedora.
- 11.3. A Proposta Final será juntada aos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à CONTRATADA, se for o caso.
- 11.4. Todas as especificações do objeto contidas na Proposta Final, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a CONTRATADA.
- 11.5. Os preços ofertados, tanto na Proposta Inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

## XII DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 12.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à(s) licitante(s) vencedora(s), homologará o procedimento e determinará a convocação dos beneficiários para a assinatura do instrumento contratual.

## XIII DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- 13.1. Homologado o certame, a licitante vencedora será convocada pela **DIRETORIA DE LICITAÇÕES** para, no prazo de **até 05 (cinco) dias úteis**, assinar o Contrato correspondente, conforme minuta constante do **Anexo VIII**, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
  - 13.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração.
- 13.2. Se a Adjudicatária, no ato da assinatura do Contrato, não comprovar que mantém as condições de Habilitação, ou quando, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, nos termos do **inciso XXIII do artigo 4º da Lei**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 17

*Federal n.º 10.520/2002*, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

- 13.3. As demais cláusulas referentes à formalização da contratação são estabelecidas na Minuta do Contrato, parte integrante desse Edital.

#### XIV DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

- 14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de sua fiscalização estão previstos no Anexo I - Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes desse Edital.

#### XV DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 15.1. As obrigações de contratantes e contratados estão previstas no Anexo I - Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes desse Edital.

#### XVI DO PAGAMENTO

- 16.1. As condições para a efetuação do pagamento são as estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência e Minuta do Contrato, partes integrantes desse Edital.

#### XVII DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 17.1. **Ficará impedida de licitar e contratar, nos termos da Súmula nº 51 do TCESP, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.**
- 17.2. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o Contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor do Contrato.
- 17.3. As demais cláusulas referentes às infrações e sanções decorrentes da contratação são estabelecidas na Minuta do Contrato, parte integrante desse Edital.

#### XVIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 18.1. É facultada ao Pregoeiro, Equipe de Apoio ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
- 18.2. **No julgamento da Habilitação e das Propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das Propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de Habilitação e classificação.**
- 18.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação, sendo vedado à Administração Pública celebrar o Contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade, nos termos do **artigo 50 da Lei Federal nº 8.666/1993**.
- 18.4. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 18

provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, com fulcro no **artigo 49 da Lei de Licitações**.

- 18.5.** As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, bem como de todas as declarações e a Câmara Municipal de Barueri não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 18.6.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 18.7.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse público.
- 18.8.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 18.9.** Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.
- 18.10.** O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos na Câmara Municipal de Barueri, na **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**, situada na Alameda Wagih Salles Nemer, n.º 200, Centro, Barueri (SP), no horário das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min, telefone (11) 4199-7900.
- 18.10.1.** O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico [www.barueri.sp.leg.br](http://www.barueri.sp.leg.br).
- 18.11.** As Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser requeridas por escrito na Câmara Municipal de Barueri, no e-mail [pregoeiro@barueri.sp.leg.br](mailto:pregoeiro@barueri.sp.leg.br), e os autos do processo de aquisição permanecerão com vista franqueada aos interessados na **DIRETORIA DE LICITAÇÕES**.
- 18.12.** Toda comunicação oficial ocorrerá por e-mail ou por publicação, nos termos da legislação.
- 18.13.** Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da **Lei n.º 10.520, de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de 2006 e 147, de 2014, e da Lei n.º 8.666, de 1993**, subsidiariamente.
- 18.14.** Todos os Documentos de Habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão, bem como as propostas serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelas licitantes presentes que assim o desejarem.
- 18.15.** Após a celebração do instrumento contratual com a respectiva publicação, os envelopes contendo os Documentos de Habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de 05 (cinco) dias, findo o qual todos serão inutilizados.
- 18.16.** No caso da sessão do Pregão Presencial vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda fechados e com as rubricas aos participantes, na subsequente sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
- 18.17.** Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio.





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 19

- 18.18. No caso de não haver tempo hábil para conclusão dos trabalhos, a sessão poderá ser suspensa e reiniciada no dia útil subsequente.
- 18.19. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será competente o foro da Comarca de Barueri, com exclusão de qualquer outro.

Barueri, 07 de novembro de 2023.

**FLAVIA CAVALEIRO RODRIGUES**  
SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO





## PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2023

### ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

#### **1. OBJETO**

**1.1.** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e execução de serviços, visando a ampliação, modernização e aparelhamento do setor de TV Legislativa (plenário Wagih Salles Nemer, Escola do Parlamento e Hall Cleuso de Oliveira).

#### **2. DA JUSTIFICATIVA**

**2.1.** A Câmara Municipal de Barueri tem por fim precípuo aproximar os cidadãos dos vereadores. Desta forma, após realizar estudos com os servidores da Divisão de Cerimonial e Assessoria de Imprensa, identificou a necessidade da ampliação do sistema de sonorização, melhorando os trabalhos do Poder Legislativo, buscando sempre melhorar, dinamizar e aproximar a população e sua Casa de Leis, principalmente por meio das transmissões ao vivo das sessões da Câmara e todos os trabalhos realizados em suas dependências, bem como gravações de programas em estúdio e em ambientes externos. Assim, a Câmara Municipal de Barueri estará sempre buscando a excelência na transparência dos assuntos tratados pelo Poder Legislativo e respeitando as leis e normas vigentes preconizadas pela ANATEL e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

#### **3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

**3.1.** Será adotada na licitação o critério de julgamento com base no tipo **menor valor global**.

#### **4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS**

**4.1. ITEM 01 - CAIXA ACÚSTICA PASSIVA PARA DISTRIBUIÇÃO NO AMBIENTE HALL:** Faixa de Frequência: 70 Hz – 20 kHz, fixadas na parede; Resposta de frequência: 80 Hz - 18 kHz, fixadas na parede; Potência: 100W; Sensibilidade: 85 dB (60 Hz – 20 kHz); NPS máximo: Pico de 108 dB, medidos a 1m; Ângulo de Cobertura: 140°H x 120°V; Fator de Diretividade (Q): 6,9; Índice de Diretividade (DI): 8,4dB; Impedância Nominal: 8Ω; Driver: Woofer de 120 mm (4,5 pol.), cone de polipropileno Bobina de voz de 25 mm (1 pol.) em formador de bobina de voz Kapton™, além de tweeter de cúpula de titânio de 20 mm (0,79 pol.) com ímã de neodímio com formador de alumínio; Dimensões máximas: 286 mm L x 263 mm A x A100 mm P (11,3 x 10,4 x 3,9 pol.); Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

**4.2. ITEM 02 - STEREO POWER AMPLIFIER (775W AT 4 OHM):** Amplificador de potência de classe D; Quantidade de canais: 2; Resposta de frequência: 20Hz – 20 kHz; Conectores de saída: XLR; Potência mínima de 775W – 4 Ohm; Deve possuir layout para utilização em rack 19"; Deve possuir display LCD; Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;

**4.3. ITEM 03 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE ATIVA – LINE VERTICAL:** Potência: 670Wrms; Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço





com furo sextavado; Conexão de áudio: XLR Fêmea de entrada e XLR Macho Loop Thru; Conexão de AC: IP44-3P AC Input, NBR 12.136; Transdutores: 8 x 3"; Resposta de Freqüência: 130Hz / 15 kHz – 6dB; Pressão Sonora de Pico Plano ao Terra - 123dB (Z) / 122 dB (A) @ 1m; Conectores de Áudio - XLR Fêmea de entrada e XLR Macho loop thru; Conectores AC – IP44-3P, NBR14.136-8A Output; Alimentação - Fonte chaveada / Range de Operação da Fonte: 100 - 240 VAC rms; Latência: 5,9 ms; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso: 8,2 kg. Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;

**4.4. ITEM 04 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE PASSIVA – LINE VERTICAL:** Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: 2x Speakon; Transdutores: 8 x 3"; Resposta em Freqüência - 130 Hz / 15 kHz - 6 dB; Cobertura - Horizontal – 120° / Vertical – 20°; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso máximo: 7,1 kg. Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.

**4.5. ITEM 05 - SISTEMA DE APRESENTAÇÃO DE CONTEÚDOS:**

O sistema deverá ser capaz de realizar apresentações, anotações, conforme abaixo:

Anotação sobre telas, modo caneta com vários tipos e cores; Compartilhamento de conteúdo diretamente do Android; Salvamento de arquivo no Windows em formatos DOC, PPT e PDF e imagem; Ferramentas de visualização (sombra, destaque entre outras); Ferramentas de captura de conteúdo e escrita sobre qualquer outra tela de software que estiver aparecendo no display; Tecnologia touch com infravermelho; 40 pontos de toque; Suporte à escrita em quadro branco, anotação, borracha de apagamento e compartilhamento de arquivos via QR code; Suporte à escrita com 02 canetas de cores diferentes, simultaneamente; Suporte Wi-Fi, Bluetooth e rede LAN com fio; Suporte a celulares, computadores e tablets para compartilhamento de tela sem fio;

Backlight D-LED; Painel tipo IPS; Cor do display: 1.07 B (10 bits); Sistema de cor: NTSC (68%); Tipo de detecção: Reconhecimento por infravermelho; Ferramenta de toque: Caneta infravermelha passiva; Resolução de interpolação: 32767(W) x 32767(D); Tratamento de superfície anti reflexo em vidro de 3 mm; Tempo de resposta: Menor ou igual a 10 ms; Tratamento de superfície do vidro com tecnologia anti germes; Precisão ao toque de 1,6 mm; Resolução de 3840 x 2160 (UHD) 4K; Deve possuir tamanho mínimo de 85"; 16.7 milhões de cores; Acima de 50.000 horas de vida útil; Brilho de 350 nits; Ângulo de visão de 178 graus (horizontal) / 178 graus (vertical); Tempo de resposta de 8 ms; Proporção da tela 16:9; Refresh de freqüência de 60 Hz; Taxa de contraste de 3000:1;

Energia elétrica bivolt de 110 e 220V; Línguas: Português, Inglês, Espanhol, Alemão, Chinês, etc; Consumo máximo de energia da tela igual ou menor que 300W (sem a OPS);

Medidas da tela total 1957 x 1160 x 100 mm; VESA 800 x 600 mm; Peso total da tela de 58,55 kg e 75,90 kg (sem e com embalagem, respectivamente); Interfaces/conexões frontais tela: HDMI In x 1, USB x 2, USB Touch x 1; Interfaces/conexões Android: HDMI x 2, USB x 2, USB Touch x 1, RS232 x 1, LAN RJ45 x 1, P2 In x 2, P2 Out x 1, RCA x 1, WiFi x 4; Interfaces/conexões OPS Mini PC Windows: USB x 6, HDMI x 1, DP Port x 1, LAN RJ45 x 1, P2 In x 1, P2 Out x 1, WiFi x 2, Conexão 80 pinos x 1.

Sistema Android - Especificações Técnicas Android 11; CPU com processador Quad-core ARM Cortex-A73; GPU Mail-71 MP3; RAM com 4 Gb DDR4; ROM com 32 Gb;

Sistema de Câmera, Microfone e Speakers Integrados Especificações Técnicas: Câmera embutida 4K HD acima de 13 milhões de pixels; Câmera grande angular de 101 graus; Suporte para aplicações de videoconferência no sistema Android ou Windows; Permite videochamada Full





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 22

HD de até 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Permite gravação Full HD (até 1920 x 1080 pixels) em 30 FPS. Microfone Omnidirecional embutido de 8 matrizes; Signal to Noise Ratio (SNR) no mínimo 20 dB. 02 Speakers (alto-falantes) embutidos com pico de potência de saída 15 Watts; OPS PC; Especificações Técnicas e Recursos Individualizado com fácil acesso para remoção e manutenção; Compatível com a maioria das telas interativas do mercado; Sistema Windows de 64 bits com licença Microsoft Windows™ 10; Processador Intel Core i7-8Th Gen; Memória RAM de 32 Gb; Hard disk SSD de 480 Gb; Placa gráfica integrada 4 Gb; 01 placa de rede 10/100/1000 e Wireless 802.11 Frequência 2,4 Ghz e 5 Ghz; Medidas de 180 x 195 x 42 mm; Peso de 1,4 Kg.

Acessórios Incluídos:

01 Suporte fixo padrão VESA; Suporte de chão com rodízios na base inferior (tipo rack com rodas) com travas de segurança para reduzir vibrações; Construído em aço carbono e pintura eletrostática na cor preta para proporcionar resistência à corrosão e fino acabamento ao produto; Permite a adaptação para a melhor ergonomia (regulagem de altura) das telas nos ambientes que serão instaladas. 01 Cabo de energia; 01 Cabo HDMI; 01 Cabo de ligação USB de toque (USB para USB); 01 Controle remoto; 01 Caneta para tela sensível ao toque; 01 Caneta para tela sensível ao toque estendida; 01 Manual.

**Por se tratar de uma solução já existente no mercado, o licitante vencedor, deverá demonstrar as funcionalidades descritas acima em sessão de Prova de Operação e Conceito – POC, devendo cumprir 100% dos itens solicitados pela equipe técnica de avaliação;**

**A demonstração de atendimento aos itens especificados acima, deverá ser realizada em equipamento disponibilizado pela própria licitante, ficando a Câmara Municipal de Barueri responsável pelo fornecimento dos itens de infraestrutura como cabeamento, energia elétrica e rede de internet, se necessário.**

**O não cumprimento dos itens exigidos na demonstração implicará na desclassificação do licitante.**

**4.6. ITEM 06 - REVESTIMENTO ACÚSTICO – PAREDES LATERAIS SONIQUE ECOLINE 40 mm:** Deve possuir dimensões mínimas de 618 x 618 mm; Deve possuir espessura mínima de 40 mm espessura; Deve possuir área útil da placa 0,38 m<sup>2</sup>; Deve possuir 50 Kg/m<sup>3</sup> de densidade; Deve possuir superfície lisa com bordas retas, sem chanfros. Deve possuir elevada absorção acústica e boa qualidade fabricação; Segurança ao fogo: Atende à IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP na classificação II-A; Deve possuir conformidade com Decreto Estadual de SP 63.911 como II-A-D, conforme norma ABNT NBR 16626; Condutividade térmica K = 0,035 W/Mk; Suporta temperaturas até 80°C; Densidade óptica de fumaça: 22(DM); Produto atóxico e antialérgico;

Deve ser entregue com todos os acessórios necessários para a perfeita instalação dos revestimentos acústicos.

**4.7. ITEM 07 - REVESTIMENTO ACÚSTICO – TETO SONIQUE ECOLINE 30 CLN:** Deve possuir dimensões mínimas de 618 x 18 mm; Deve possuir espessura mínima de 20mm e máxima de 40 mm espessura; Deve possuir área útil da placa 0,38 m<sup>2</sup>; Deve ser fornecida em formato circular; Deve possuir 50 Kg/m<sup>3</sup> de densidade; Deve possuir superfície lisa com bordas retas, sem chanfros. Deve possuir elevada absorção acústica e boa qualidade fabricação; Segurança ao fogo: Atende à IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP na classificação II-A; Deve possuir conformidade com Decreto Estadual de SP 63.911 como II-A-D conforme norma ABNT NBR 16626; Condutividade térmica K = 0,035 W/Mk; Suporta temperaturas até 80°C; Densidade óptica de fumaça: 22(DM); Produto atóxico e antialérgico.

Deve ser entregue com todos os acessórios necessários para a perfeita instalação dos revestimentos acústicos.





**4.8. ITEM 08 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE ATIVA – LINE VERTICAL, POTÊNCIA 335WRMS:** Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: XLR Fêmea de entrada e XLR Macho Loop Thru; Conexão de AC: IP44-3P AC Input, NBR 12.136; Transdutores: 8 x 3"; Resposta de Freqüência: 130Hz / 15 kHz – 6dB; Pressão Sonora de Pico Plano ao Terra - 123dB (Z) / 122 dB (A) @ 1m; Conectores de Áudio - XLR Fêmea de entrada e XLR Macho loop thru; Conectores AC – IP44-3P, NBR14.136-8A Output; Alimentação - Fonte chaveada / Range de Operação da Fonte: 100 - 240 VAC rms; Latência: 5,9 ms; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso: 8,2 kg.

Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;

**4.9. ITEM 09 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE ATIVA – LINE VERTICAL, POTÊNCIA 670WRMS:** Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: XLR Fêmea de entrada e XLR Macho Loop Thru; Conexão de AC: IP44-3P AC Input, NBR 12.136; Transdutores: 8 x 3"; Resposta de Freqüência: 130Hz / 15 kHz – 6dB; Pressão Sonora de Pico Plano ao Terra - 123dB (Z) / 122 dB (A) @ 1m; Conectores de Áudio - XLR Fêmea de entrada e XLR Macho loop thru; Conectores AC – IP44-3P, NBR14.136-8A Output; Alimentação - Fonte chaveada / Range de Operação da Fonte: 100 - 240 VAC rms; Latência: 5,9 ms; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso: 8,2 kg.

Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;

**4.10. ITEM 10 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE PASSIVA MODELO 1 – LINE VERTICAL:** Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: 2x Speakon; Transdutores: 8 x 3"; **Esta caixa, deverá acompanhar o mesmo padrão de autofalantes capaz de suportar a caixa ativa descrita no item 8 deste descritivo;** Resposta em Freqüência - 130 Hz / 15 kHz - 6 dB; Cobertura - Horizontal – 120° / Vertical – 20°; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso máximo: 7,1 kg.

Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;

**4.11. ITEM 11 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE PASSIVA MODELO 2 – LINE VERTICAL:** Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: 2x Speakon; Transdutores: 8 x 3"; **Esta caixa deverá acompanhar o mesmo padrão de autofalantes capaz de suportar a caixa ativa descrita no item 9 deste descritivo;** Resposta em Freqüência - 130 Hz / 15 kHz - 6 dB; Cobertura - Horizontal – 120° / Vertical – 20°; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso máximo: 7,1 kg.

Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;

**4.12. ITEM 12 - SUPORTE DE FIXAÇÃO PAREDE:** Deverá possuir capacidade angulação vertical em 5°, 10° e 15°; Deverá possuir capacidade angulação horizontal em 180°; Dimensões máximas: 208 mm x 109,5 mm x 146 mm; Deve possuir pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta;

**4.13. ITEM 13 - SUPORTE DE DIRECIONAMENTO SUPERIOR:** Deve possuir capacidade de angulação lateral em até 20°; Deve permitir a fixação e a junção das duas caixas, permitindo assim a angulação das





mesmas; Deve possuir pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Dimensões máximas: 85 mm x 65 mm x 62 mm.

**4.14. ITEM 14 - SUPORTE DE DIRECIONAMENTO INFERIOR:** Deve possuir capacidade de angulação lateral em até 20°; Deve permitir a fixação e a junção das duas caixas, permitindo assim a angulação das mesmas; Deve possuir pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Dimensões máximas: 85 mm x 65 mm x 62 mm.

**4.15. ITEM 15 - REVESTIMENTO ACÚSTICO – PAREDES LATERAIS SONIQUE ECOLINE 40MM:** Deve possuir dimensões mínimas de 618 x 618 mm; Deve possuir espessura mínima de 40 mm espessura; Deve possuir área útil da placa 0,38 m<sup>2</sup>; Deve possuir 50 Kg/m<sup>3</sup> de densidade; Deve possuir superfície lisa com bordas retas, sem chanfros. Deve possuir elevada absorção acústica e boa qualidade fabricação; Segurança ao fogo: Atende à IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP na classificação II-A. Deve possuir conformidade com Decreto Estadual de SP 63.911 como II-A-D conforme norma ABNT NBR 16626 Condutividade térmica K = 0,035 W/Mk; Suporta temperaturas até 80°C; Densidade óptica de fumaça: 22(DM); Produto atóxico e antialérgico. Deve ser entregue com todos os acessórios necessários para a perfeita instalação dos revestimentos acústicos.

**4.16. ITEM 16 - REVESTIMENTO ACÚSTICO – PAREDE DO FUNDO SONIQUE ECOLINE 40MM:** Deve possuir dimensões mínimas de 618 x 618 mm; Deve possuir espessura mínima de 40 mm espessura; Deve possuir área útil da placa 0,38 m<sup>2</sup>; Deve possuir 50 Kg/m<sup>3</sup> de densidade; Deve possuir superfície lisa com bordas retas, sem chanfros. Deve possuir elevada absorção acústica e boa qualidade fabricação; Segurança ao fogo: Atende à IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP na classificação II-A. Deve possuir conformidade com Decreto Estadual de SP 63.911 como II-A-D, conforme norma ABNT NBR 16626. Condutividade térmica K = 0,035 W/Mk; Suporta temperaturas até 80°C; Densidade óptica de fumaça: 22(DM); Produto atóxico e antialérgico. Deve ser entregue com todos os acessórios necessários para a perfeita instalação dos revestimentos acústicos.

**4.17. ITEM 17 - DIRECT BOX ATIVO:** Deve possuir as seguintes características mínimas: Atenuação de entrada comutável e aterramento; Bateria interna que desliga automaticamente quando o phantom power é conectado; Conexão direta para saída de amplificadores com taxas de até 3,000 Watts; Entrada selecionável de atenuação permite níveis de entrada de até +50 dB; Chave de Lift (aterramento) elimina típicos problemas de loop de aterramento; Case de alumínio robusto; Cantoneiras de borracha para fácil empilhamento; Transformador de saída BEHRINGER OT-1 para completo isolamento galvânico. Deve ser entregue com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

**4.18. ITEM 18 - PEDESTAL GIRAFÁ PARA MICROFONE:** Suporte para microfone com adaptador Quik-N-EZ para rápida montagem e desmontagem do cachimbo com apenas uma alavanca; Sistema Quik-N-EZ com braço telescópico curto para ajuste do comprimento desejado que você precisa e permanece firmemente no lugar. Sem escorregamento ou deslizamento; Sistema Quik-N-EZ inclina facilmente e desliza suavemente para chegar onde for necessário. Basta rodar a alavanca para cima para prender e para baixo para remover; Base do Tripé é redonda e pesada com extrema estabilidade e amortece qualquer vibração que poderia ser transmitida através do palco ou chão; Cor: Preta; Altura: 44 cm; Raio da Base: 12 cm; Comprimento do braço (girafa): 44 cm a 80 cm; Tamanho dobrado: 47 cm x 37,5 cm x 11 cm.





**4.19. ITEM 19 - PEDESTAL FIXO PARA MICROFONE:** Suporte para microfone com adaptador, ajuste de altura com trava e ajuste de posicionamento Quik-N-EZ. Deve possuir base circular pesada de extrema estabilidade; Altura: 1020-1680mm; Cor: Preta.

**4.20. ITEM 20 - SISTEMA DE MICROFONE BASTÃO SEM FIO DIGITAL – AUDITÓRIO:**

Características do Receptor Digital:

Áudio digital de 24 bits; Faixa de frequência estendida de 20 Hz a 20 kHz; Faixa dinâmica de 118 dB; Diversidade de comutação preditiva digital; Largura de banda de sintonia de 44 MHz; 32 canais disponíveis por banda de frequência; Capacidade de até 10 sistemas compatíveis por banda de TV de 6MHz e 12 sistemas por banda de 8 MHz; Deve possuir sistema de varredura e sincronização IR; Deve ser possível o controle e monitoramento através de software próprio; Deve possuir sistema de construção da carcaça em material metálico; RF INPUT; Rejeição: > 75dB; Conector: BNC; Impedância: 50 Ω; ÁUDIO OUTPUT; Faixa de ajuste de ganho: -18 a +42 dB em passos de 1 dB; Configuração: XLR Balanceado; Impedância: XLR (line): 400 Ω (200 Ω Unbalanced) XLR (mic): 150 Ω; Saída em Escala real: XLR (LINE setting): +15 dBV XLR (MIC setting): -15 dBV; Mic/Line Switch 30 dB pad; Phantom: 1/4" (6.35 mm): Proteção de energia; REDE; Interface: Single Port Ethernet 10/100 Mbps; Capacidade de endereçamento de rede DHCP ou endereço IP manual; Distância máxima do cabo: 100mt;

Características do Microfone sem fio (Bastão)

Áudio digital transparente de 24 bits; Faixa de frequência estendida de 20 Hz a 20 kHz; Faixa dinâmica de 118 dB; Largura de banda de sintonia de 44 MHz; 32 canais disponíveis por banda de frequência; Deve possuir sistema de varredura e sincronização IR; Deve possuir sistema de baterias recarregáveis, conforme especificado abaixo; Tipo de Bateria: Recarregável Li-íon; Deverá ser entregue juntamente com o sistema de microfones aqui descrito o carregador de baterias, compatível com o microfone ofertado; Tipo da carcaça: Alumínio; Audio de entrada: Tipo de microfone. Dinâmico. Padrão polar. Cardioide. Sensibilidade. -56.0 dB. Formato. De mão. Impedância. 300 O.

Fio. Sim. Frequência mínima. 50 Hz. Frequência máxima. 15.000 Hz.

**4.21. ITEM 21 - SISTEMA DE MICROFONES GOOSNECK – MESA DIRETORA:**

Características mínimas:

Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm; Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto; Resposta de frequência: 70-16000 Hz; Impedância de Saída: 180 Ω; Sensibilidade: -33 dBV/Pa (22 mV); SPL Máximo: 1 kHz, at 1% THD: 120 dB SPL; Relação de Sinal Ruído: 67 Db; Faixa Dinâmica: 93 dB; Ruído: 27 dB SPL; Nível de corte de saída do pré-amplificador: -7 dBV; Rejeição do modo comum: >45 dB; Temperatura de operação: -18 to 57°C (0 to 135°F); Temperatura de armazenamento: -18 to 57°C (0 to 135°F); Alimentação: 11-52 V DC, 2.0 mA; Conector XLR; Indicador de LED mudo/ligado, na cápsula; Botão liga/desliga na base do microfone; O microfone deverá ser fornecido juntamente com a base compatível com o modelo especificado;

**4.22. ITEM 22 - SISTEMA DE MICROFONES GOOSNECK – TRIBUNA:** Tipo de microfone: Condensador Padrão Polar: Cardioide; Resposta de frequência: 50Hz-17kHz; SPL máximo: 124.2Db; Impedância de saída: 180 ohms; Relação sinal-ruído: 67,5dB; Auto-ruído: 26,5dB; Conector: XLR; Comprimento da haste: 24"; Deve ser fornecido juntamente com a base para mesa, com botão liga/desliga e anel indicador na cápsula.

**4.23. ITEM 23 – SISTEMA DE RECEPÇÃO DE SINAL PARA MICROFONES DO AUDITÓRIO:** Especificações: Energia: 14 a 18 V CC; Saída CC: 14 a 18 V CC (x4); Corrente de saída: Total combinado de todas as saídas DC 2,5 A, máximo; Faixa de temperatura operacional: -18°C (0°F) a 63°C (145°F); Dimensões máximas: 45 x 483 x 172 mm (A x L x P); Peso líquido: 1,62 kg; Entrada RF: Tipo de conector BNC; Faixa de frequência RF: 174 a





1805 MHz; Tensão de polarização: 15 V CC (150 mA, máximo) (x2); Impedância: 50Ω; Saída RF; Faixa de frequência RF: 174 a 1805 MHz; Ponto de interceptação de saída: 21 dBm, típico; Tipo de conector: BNC; Impedância: 50Ω; Isolamento do conector de saída: 30 dB, típico; Ganho Entrada para qualquer porta de saída (portas não utilizadas terminadas em 50 Ω): -1 a +1Db; Acessórios inclusos, em medidas obtidas após avaliação da execução: Cabos BNC; Cabos de alimentação DC sem travamento; Cabos BNC de 22"; Deve ser entregue juntamente com kit completo contendo 2 antenas Direcionais tipo "pá", cabeamento de sinal, cabos de energia, e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do sistema de recepção.

**4.24. ITEM 24 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CORTE AUTOMÁTICO DOS MICROFONES:** O sistema proposto deve ofertar um completo e integrado gerenciamento informatizado do uso dos microfones em plenário, permitindo a abertura e fechamento dos microfones até o posicionamento automático das câmeras de vídeo PTZ para filmagem do parlamentar que usará a palavra naquele momento, todos ao comando do presidente da sessão;

Deverão ser disponibilizados softwares e hardwares para o controle e gerenciamento da palavra; deverá ser um dispositivo microprocessado denominado Controle de Microfones Informatizado;

Este dispositivo deverá ser um módulo eletrônico disponível e ligado entre os microfones dos parlamentares, tribuna e mesa de som da casa, que possibilitará o corte ou abertura deles sempre que necessário de forma manual ou automática;

A solução proposta deve contemplar um completo gerenciamento de microfones do plenário e ao comando do presidente da sessão;

Deve proporcionar o controle individual ou total dos microfones de forma manual, permitindo ao presidente a abertura / fechamento ou ajuste do volume dos microfones do plenário;

Deve permitir também o controle automático dos microfones de forma sincronizada com o cronometro do sistema;

Deve possuir representação gráfica da posição das mesas/cadeiras dos parlamentares no plenário da Casa, associada ao nome do parlamentar que a ocupa, facilitando a visualização do presidente e sua interação com os microfones; deve representar graficamente na cor verde os canais de microfones abertos e na cor vermelha, os canais de microfones fechados para fala;

O sistema proposto deve ofertar um gerenciamento completo e informatizado do uso dos microfones em plenário, permitindo desde a inscrição dos parlamentares para uso da palavra no terminal parlamentar, passando pela abertura e fechamento dos microfones, até o posicionamento automático das câmeras de vídeo, para filmagem do parlamentar que usará a palavra naquele momento;

Deverão ser disponibilizados softwares e hardwares para o controle e gerenciamento da palavra e integrado ao sistema proposto;

Este dispositivo deverá ser um módulo eletrônico digital disponível e ligado entre os microfones dos parlamentares, tribuna e mesa de som da Casa, que possibilitará o corte ou abertura dos mesmos sempre que necessário de forma manual ou automática;

Este módulo deverá possuir compatibilidade total com "Phantom Power" com alimentação de 48 volts para os diversos tipos de microfones analógicos do mercado, quando necessário;

Deverão estar disponíveis um mínimo de 16 canais individuais de microfones, padrão de áudio profissional do mercado;

O dispositivo deve efetuar o bloqueio e a liberação do microfone comandado, sem ocasionar ruídos indesejados no sistema de som;

O dispositivo de controle de microfones será controlado pelo sistema eletrônico de votação e pelo Presidente da sessão de forma automática ou manual quando necessário;





A operação deste recurso se fará por meio de interface gráfica de software ao alcance do Presidente, através de um simples toque na tela permitindo que o mesmo faça a abertura / fechamento, ou ajuste de volume do mesmo de forma digital e em tempo real, durante o andamento da sessão;

O módulo eletrônico ligado aos microfones deverá suportar os diversos modelos de microfones e mesas de som padrões do mercado atual, inclusive mesas de som analógicas ou digitais;

Deve possuir sincronismo automático com todos os cronômetros disponíveis no sistema, permitindo o corte automático do microfone ao final da contagem de tempo quando habilitado e se necessário;

A solução deve ser compatível com o protocolo de rede DANTE® padrão de mercado, para os sistemas de áudio sobre IP da solução;

Através de software, a solução deve permitir a visualização de todos os dispositivos e seus canais DANTE® operantes na rede de áudio IP;

Deve permitir o roteamento de áudio entre os dispositivos, bem como a visualização e o estado deles na rede de áudio IP;

Deve permitir nomear os dispositivos da rede de áudio IP;

A solução deverá prever a operação de áudio sobre IP e compatível com protocolo DANTE® com um mínimo de 40 canais; este recurso deve possuir taxa de amostragem de áudio mínima de 48Khz, permitir a conexão de microfones analógicos (XLR) e digitais via IP (DANTE®);

O sistema deve disponibilizar comandos via protocolo de rede, para controle de câmeras PTZ já disponíveis na casa para uso em plenário, tal recurso uma vez habilitado deverá permitir, que ao selecionar o orador inscrito, a câmera correspondente se posicione automaticamente nele focando e enquadrando o parlamentar para uso da sua imagem ao vivo na transmissão da TV Câmara ou nos monitores casa; Este recurso deve operar automaticamente e dentro do sistema de proposto de forma a facilitar completamente o manuseio do operador da TV.

**Por se tratar de uma solução já existente no mercado, o licitante vencedor, deverá demonstrar as funcionalidades descritas acima em sessão de Prova de Operação e Conceito – POC, devendo cumprir 100% dos itens solicitados pela equipe técnica de avaliação;**

**A demonstração de atendimento aos itens especificados acima, deverá ser realizada em equipamento disponibilizado pela própria licitante, ficando a Câmara Municipal de Barueri responsável pelo fornecimento dos itens de infraestrutura como cabeamento, energia elétrica e rede de internet, se necessário.**

**O não cumprimento dos itens exigidos na demonstração implicará na desclassificação do licitante.**

#### **4.25. ITEM 25 - STAGE BOX DANTE PARA RACK 19”:**

Características de entrada analógica:

Terminais de entrada INPUT1-16; GANHO + 66dB -6Db; Carga real da impedância 7.5k ; Ohms; Para uso com Nominal 50-6000 microfones e 6000 Lines; Nível de entrada; Sensibilidade \* 1 -82dBu (61.6µV) -10dBu (245mV) Nominal -62dBu (0.616mV) + 10dBu (2.45V) Max. antes de clipe -42dBu (6.16mV)+ 30dBu (24.5V); Conector Combo Jack; (XLR-3-31 digite \* 2 ou TRS P10 ST \* 3);

Características de saída analógicas:

Terminais de saída OUTPUT 1-8; Fonte real da impedância 75º; Para uso com Nominal Linhas 600 Ohms; Nível de saída Nominal + 4dBu (1,23 V) Max. antes de clipe + 24dBu (12.3V); Conector XLR-3-32 Tipo \* 1;

Entrada e Saída Características digitais:

Terminal Primário secundário; Formato Dante; Comprimento de dados 24bit ou 32bit; Nível 1000BASE-T; Auditivo 16 canais (Tio1608-D a outros legados) de 8 canais (Outros legados para Tio1608-D); Conector Cat5e Ethercon; Deve ser entregue com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.





**4.26. ITEM 26 - MICROFONE DINÂMICO DE MESA, PARA USO EM ESTÚDIO:** Tipo de transdutor: Dinâmico (bobina móvel); Padrão polar: Unidirecional (cardioide); Impedância de saída: 314  $\Omega$ ; Resposta de frequência: 50 Hz a 16.000 Hz; Intervalo de ganho ajustável: 0 a +36 Db; Sensibilidade: (a 1 kHz, tensão de circuito aberto): -55 dBV/Pa [1] (1,78 mV), -47 dBFS/Pa; SPL máximo, Saída digital: 132 dB SPL; Saída do fone de ouvido: 3,5 mm (1/8")

Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 com referência ao pino 3; Limitador: Sim; Compressor: Sim; Requisitos de alimentação elétrica: Alimentação via USB; Estojo: Estrutura inteiramente em metal; Tipo de montagem: Suporte com rosca de 5/8"-27; Cor: Preto; Compatibilidade: Windows 10, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, iOS, Android Oreo 8.0.

**4.27. ITEM 27 - PEDESTAL SUPORTE ARTICULADO DE MESA:** Deverá ser compatível com o MICROFONE DINÂMICO DE MESA (item 26).

**4.28. ITEM 28 - MICROFONE PARA PLENÁRIO SHOTGUN:** Transdutor Condensador Electreto; Padrão Polar Supercapacidade / lobar; Resposta de Frequência 150 a 20.000 Hz; Faixa Dinâmica (típica) @ 1kHz; 500 ohms carga: 122.5Db; 1000 ohms carga: 116.5dB; Nível de clipping @ 1 kHz, 1% THD; 2500 ohms carga: 7,0 dBV; 1000 ohms carga: 0,0 dBV; Relação sinal-ruído Auto-ruído (SPL equivalente, ponderado A, típico) 15,0 dB SPL-A CMR 20 a 20.000 Hz = 55 dB; Temperatura operacional em operação: 0 a 135 ° F (-18 a 57 ° C); Umidade relativa 0 a 95%; Requisitos de Alimentação Alimentação phantom 11-52 V DC (IEC-61938), <2,0 mA; Impedância de Saída 144 ohms; Polaridade A pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3; Carcaça vinil acetinado pintado em liga de alumínio com tela de aço inoxidável; Deve ser entregue com todos os acessórios, para o perfeito funcionamento do equipamento.

**4.29. ITEM 29 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO:** THD, distorção harmônica total de  $\leq 0.9\%$ ; Relação sinal-ruído:  $\geq 110$  Dba; Potência de saída RF: Max. 30 mW; Banda de frequência selecionável até 42 MHz; Desvio de pico:  $\pm 48$  kHz; Desvio nominal:  $\pm 24$  kHz; Modulação: Banda larga FM; Alimentação: 2 pilhas AA, 1,5 V ou conjunto de baterias BA 2015; Consumo de corrente com tensão nominal: norm. 180 mA; Com transmissor desligado:  $\leq 25$   $\mu$ A; Impedância de entrada: 40 k $\Omega$ , não balanceado / 1 M $\Omega$ ; Máxima voltagem de entrada: 3 Veff; Alimentação: 3 V pilha / 2,4 V pilha recarregável; Frequência de transmissão: No máx. 1680 frequências de recepção, sintonizáveis em passos de 25 kHz, 20 conjuntos de frequências, cada com até 12 canais definidos de fábrica, sem intermodulação, 1 conjunto de frequências com até 12 canais programáveis; Resposta em frequência AF: Mic: 80 – 18,000 Hz Line: 25 – 18,000 Hz; Intervalo de temperatura: -10 °C a +55 °C; Estabilidade da frequência:  $\leq \pm 15$  ppm; Deve ser entregue com todos os acessórios, para o perfeito funcionamento do equipamento.

**4.30. ITEM 30 - SUPORTE PARA MICROFONE TIPO SHOCK MOUNT:** Material: metal; Carga suportável: 3kgs; Montagem Diâmetro interno: Diâmetro interno: 43mm (para microfone diâmetro do corpo: 43-48 mm); Acessórios: - 1 x Aranha Prata para Microfone; - 1 x Adaptador de Rosca 3/8 "-16 5/8"-27.

**4.31. ITEM 31 - MINI RACK DE PAREDE 19" - 8U:** Rack Parede Desmontável; Padrão Rack 19"; Estrutura soldada em chapa #1,2; Porta frontal em chapa #0,9, visor em vidro temperado fumê #6mm e fechadura Yale com chave; Laterais e fundos removíveis confeccionado em chapa de aço# 0,9mm, com aberturas para ventilação; Conjunto de planos em aço #1,9mm com furação para porcas gaiolas 9X9mm; Acabamento em pintura eletrostática a pó preto micro texturizado; Dimensões máximas: A 200X L 670 X P 670 (8U).

**4.32. ITEM 32 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:** Passagem de Cabos.





## 5. DO QUANTITATIVO

### 5.1. Relação de equipamentos por ambiente:

HALL PRINCIPAL			
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
1	8	PÇ	Caixa acústica passiva para distribuição no ambiente hall
2	2	PÇ	Stereo Power Amplifier (775W at 4 Ohm)

ESCOLA DO PARLAMENTO			
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
1	1	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: 670Wrms
2	1	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva – Line vertical
3	1	UN	Sistema de apresentação de Conteúdos
4	12	M <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Paredes Laterais Sonique Ecoline 40mm
5	25	M <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Teto Sonique Ecoline 30 CLN

PLENÁRIO WAGIH SALLES NEMER			
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
1	4	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: <b>335Wrms</b>
2	1	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: <b>670Wrms</b>
3	4	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva Modelo 1 – Line Vertical
4	1	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva Modelo 2 – Line Vertical
5	10	PÇ	Suporte de fixação parede
6	08	PÇ	Suporte de direcionamento superior
7	08	PÇ	Suporte de direcionamento inferior
8	72	m <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Paredes LATERAIS Sonique Ecoline 40mm
9	26	m <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Parede do FUNDO Sonique Ecoline 40mm
10	5	PÇ	Direct box ativo
11	4	PÇ	Pedestal girafa para microfone
12	2	PÇ	Pedestal fixo para microfone
13	10	UN	Sistema de microfone bastão sem fio digital – auditório
14	8	UN	Sistema de microfones goosneck – mesa diretora
15	2	UN	Sistema de microfones goosneck – tribuna
17	2	UN	Sistema de recepção de sinal para microfones do auditório
18	1	UN	Sistema de Gerenciamento, controle e corte automático de microfones
19	2	PÇ	Stage Box Dante para Rack 19”
20	4	PÇ	Microfone Dinâmico de mesa, para uso em estúdio
21	4	PÇ	Pedestal suporte articulado de mesa
22	6	PÇ	Microfone para plenário shotgun
23	4	PÇ	Microfone de Lapela sem fio
24	2	PÇ	Suporte para microfone tipo Shock Mount
25	1	PÇ	Mini Rack de parede 19” - 8u
26	1	SV	Serviço de Instalação – Passagem de Cabos





## 6. DOS CATÁLOGOS, MANUAIS TÉCNICOS E PROVA DE OPERAÇÃO E CONCEITO

6.1. Para cada equipamento a ser fornecido **será obrigatório a apresentação, juntamente com a proposta, de manual ou catálogo técnico do fabricante, preferencialmente em Língua Portuguesa, que comprovem as funcionalidades e características técnicas exigidas para os equipamentos e softwares (conforme solicitado no descritivo técnico) que obrigatoriamente deverão estar assinalados e/ou grifados para a comprovação da capacidade do equipamento ou software. A veracidade das informações será comprovada/cheçada pela equipe técnica da Câmara de Barueri.** Ficam isento da apresentação dos manuais/catálogos todos os itens que se referem a serviços.

6.2. Caberá ao setor requisitante, o exame de conformidade dos catálogos apresentados pelas licitantes, utilizando-se com base as especificações exigidas **no item 04 do Termo de Referência deste Edital**, observando-se critérios objetivos.

6.3. Havendo desconformidade do catálogo apresentado, o Setor requisitante deverá informar por escrito os motivos de sua não aceitação ao Pregoeiro.

6.4. A desaprovação do catálogo ocasionará a desclassificação da proposta apresentada pela licitante.

6.5. Por se tratar de solução já disponível em funcionamento, e não a ser desenvolvida, logo após a fase de habilitação, o pregoeiro convocará o então vencedor para realizar demonstração técnica, para que se comprovem os recursos exigidos neste Termo de Referência.

6.6. **Prova de Conceito:** Será exigida da empresa vencedora a demonstração dos sistemas (hardwares e softwares) especificados nos itens **4.5 – “Sistema de Apresentação de Conteúdo” e 4.24 – “Sistema de Gerenciamento, Controle e Corte Automático dos Microfones”**, de modo a observar o completo atendimento às especificações técnicas solicitadas e descritas neste Edital, através da simples verificação do atendimento, ou não, às funcionalidades solicitadas durante a fase de demonstração.

6.6.1. Para a demonstração referente ao **item 4.5 - “Sistema de Apresentação de Conteúdo”**, a licitante classificada em primeiro lugar, deverá apresentar na data da realização da Prova de Conceito uma amostra do produto capaz de realizar todas as funcionalidades exigidas no Termo de Referência, sem custos nem ônus para a Câmara Municipal de Barueri;

6.6.2. Para a demonstração do **item 4.24 - “Sistema de Gerenciamento e Controle dos Microfones”** a licitante classificada em primeiro lugar, deverá apresentar na data da realização da Prova de Conceito uma amostra do produto capaz de realizar todas as funcionalidades exigidas no Termo de Referência, sem custos nem ônus para a Câmara Municipal de Barueri.

6.7. Será disponibilizado pela Câmara Municipal de Barueri, para realização da demonstração, acesso a rede de internet (se for o caso), rede de energia estabilizada nas voltagens 110V ou 220V, mesa de som e microfones, se houver necessidade desta infraestrutura para o cumprimento da POC;

6.8. O pregoeiro e a equipe de apoio se valerão de comissão técnica com conhecimento específico para auxiliar no julgamento do teste de conformidade, os quais participarão da sessão pública e assinarão a ata, composta pelos seguintes membros:

- Jeremias da Silva - Assistente Legislativo - responsável pela Diretoria de Comunicação Social
- Rogério Rodrigues dos Santos - Diretor de Imagem e editor
- Agnaldo de Oliveira Pedroso - Técnico de Áudio

6.9. A Prova de Conceito deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis posteriores à data do certame, às 09:00 horas, para que a licitante melhor classificada, venha demonstrar, que os sistemas ofertados atendem integralmente as características técnicas exigidas.





**6.10.** A demonstração dos sistemas, equipamentos e respectivas funcionalidades, serão por amostragem na ordem em que se encontram no Termo de Referência ou de forma aleatória, conforme preferência da equipe técnica de apoio e definida no início da demonstração.

**6.11.** Para os itens selecionados para a demonstração, pela equipe técnica de apoio ao pregão, a licitante vencedora deverá demonstrar a totalidade das funções solicitadas, sob pena de desclassificação, caso não o faça.

**6.12.** A demonstração completa deverá ser apresentada em até 4 (quatro) horas, procedimento este que será acompanhado pela equipe técnica da TV Câmara, devidamente designados para o apoio ao Pregoeiro, podendo também ser assistido pelas demais licitantes. Para que seja cumprido o tempo de demonstração, eventuais questionamentos serão recebidos somente ao final da apresentação.

**6.13.** Se as demonstrações não forem finalizadas em mesma data, outra poderá ser agendada para a continuação, lavrando-se Ata das ocorrências até o momento da paralisação.

**6.14.** A sessão de demonstração será gravada em sua integralidade pela equipe da Cinegrafia desta casa, não sendo permitido as licitantes que acompanham a demonstração o uso de qualquer equipamento eletrônico que registre em forma de foto, áudio ou vídeo a apresentação da licitante vencedora preservando, assim, a propriedade intelectual da mesma podendo, inclusive, o pregoeiro solicitar a retirada daquele(s) que não cumprir(rem) tais medidas.

**6.15.** Finalizada a demonstração, o Pregoeiro e a equipe de apoio, bem como a comissão técnica designada para esse fim, se manifestarão em decisão fundamentada sobre a aceitabilidade das funcionalidades do sistema.

**6.16.** No caso de a licitante não atender qualquer funcionalidade, a sessão será interrompida, não se prosseguindo quanto aos demais itens.

**6.17.** Se o licitante não atender as especificações obrigatórias, será desclassificado, refazendo-se todo o procedimento para a segunda colocada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proponente que atenda todos os requisitos desse Edital.

**6.18.** O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

**6.19.** Não serão exigidas as demonstrações que interfiram diretamente nos sistemas da casa, devendo este ser realizado durante a implantação do sistema licitado e com o acompanhamento da equipe da Casa para que não haja nenhuma interferência ou problema.

## 7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### 7.1. DA EMPRESA:

a) **Registro ou inscrição na entidade Profissional competente (art. 30, I LF 8.666/93): Registro da empresa no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), com certificado vigente;**

b) **Capacitação Técnico-Operacional (art. 30, II LF 8.666/93):**

- Apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove (m) o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com as características, quantidades e prazos descritos no objeto deste edital, em quantidade não inferior a **60% (sessenta por cento) das quantidades constantes do Termo de Referência**, Conforme **Súmula 24 do TCE/SP**, preponderantemente em relação aos seguintes itens:





- 1) Forneceu, instalou, executou infraestrutura de cabeamento de áudio, vídeo e dados, incluindo a instalação, configuração de equipamentos de som, imagem, redes (dados), automação, projeção de imagens e gravação;

## 7.2. DO(S) PROFISSIONAL(IS):

**7.2.1.** Registro ou inscrição na entidade Profissional competente (art. 30, I LF 8.666/93): Composta de no mínimo 01 (um) profissional de cada uma das seguintes áreas/ atividades:

- a) Profissional com formação superior nas áreas de **Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica ou Engenharia em Telecomunicações (com habilitação para realizar as atividades previstas nos artigos 8º e 9º da Resolução nº 218/1973 do CREA), devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA;**
- b) Profissional com formação superior em **Engenharia Civil, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.**

## 7.2.2. Capacitação Técnico-Profissional (art. 30, II LF 8.666/93): (Responsável Técnico) -

**7.2.2.1.** Deverá ser comprovado vínculo entre o profissional técnico detentor da Certidão de Acervo Técnico – CAT e a empresa licitante (artigo 30, §1º, I da Lei 8.666/93).

A comprovação far-se-á mediante:

- 1) apresentação da respectiva ficha de registro de empregados ou apresentação de carteira de trabalho e previdência social, se o profissional compuser o quadro permanente da empresa;
- 2) por meio da apresentação do respectivo contrato de trabalho ou de prestação de serviços ou, ainda, por outro documento idôneo à demonstração de que a interessada se pode valer da capacidade técnica do profissional indicado para a consecução do objeto da futura contratação;
- 3) apresentação do contrato social em vigor, se o atestado estiver em nome de sócio ou proprietário da empresa licitante;
- 4) ou através da apresentação da Certidão de Responsabilidade Técnica, onde devem constar os profissionais pertencentes ao quadro de responsáveis técnicos da licitante, ou ainda através da Certidão de Quadro Técnico, emitida pelo CREA;

**7.2.2.2.** Não será conhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade técnica emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial do licitante. Sendo considerada como empresa pertencendo ao mesmo grupo da licitante, aquela controlada ou controladora do licitante.

**7.2.2.3.** O pregoeiro poderá proceder, antes da adjudicação, diligências para comprovação da execução dos serviços objeto dos atestados de capacidade técnica, inclusive exigir que a licitante apresente notas fiscais e/ou contratos dos serviços prestados.

## 7.3. Visita Técnica Obrigatória

**7.3.1. Termo de vistoria técnica:** Fornecido pela Câmara Municipal de Barueri, conforme modelo do **Anexo VI**, comprovando que o(s) **profissional da licitante, devidamente indicado**, vistoriou o local onde serão realizados os serviços e verificaram o grau de complexidade das obras e instalações a serem executadas, dirimindo todas as dúvidas com relação às questões técnicas relativas à infraestrutura e ao escopo das especificações do objeto, tomando ciência de todas as informações e condições necessárias à correta elaboração da proposta para execução dos serviços de engenharia em questão.





**7.3.2.** A licitante deverá realizar **vistoria técnica** junto às instalações da Câmara Municipal de Barueri, acompanhada pelo servidor do Setor solicitante, para conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento do objeto da licitação.

- A vistoria deverá ser agendada durante o período compreendido entre a data de publicação deste Edital e 1 (um) dia útil antes da data prevista para a sessão de Pregão Presencial, entre os horários das 09h00min às 11h00min, e das 14h00min às 16h00min horas, junto à Diretoria de Comunicação Social (4199-7963 e 4199-7900 ramais 361/363/ 364/365/367).

**7.4. Das certificações dos profissionais:** A CONTRATADA deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, conforme relação abaixo e de acordo com as demais exigências previstas em contrato:

- 1) **PGR** – Programa de gerenciamento de Riscos.
- 2) **R. E – Registro de Empregados**
- 3) **ASO's** – Atestados de Saúde Ocupacional.
- 4) **Treinamentos:** NR-06 (E.P.I), NR-10, NR-35
- 5) **CEEPIU** – Comprovante de Entrega de EPI e Uniforme.
- 6) **PCMSO**

## **08 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**8.1.** As despesas decorrentes desta contratação onerarão os recursos das dotações orçamentárias codificadas sob os números:

**3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

**3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO**

**3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA**

**4.4.90.51.93 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS**

**4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO**

## **09 PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO**

**9.1.** A vigência do contrato será de **150 (cento e cinquenta) dias**, a partir da assinatura e o prazo de execução deverá ocorrer conforme tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	PRAZO
Entrega dos equipamentos	<b>Em até 90 dias (da emissão da A.F.)</b>
Execução dos serviços	<b>30 dias (da emissão da O.S.)</b>

## **10 DO CRONOGRAMA DE ENTREGA E PAGAMENTOS**

**10.1.** Os serviços serão pagos conforme o cronograma a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGAS E PAGAMENTOS			
EVENTO	ENTREGA	PRAZO	PAGAMENTO
1	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	Até 90 (noventa) dias após emissão da Autorização de Fornecimento (AF).	Parceladamente, conforme entrega dos respectivos equipamentos
2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE LOCAL, ATIVAÇÃO, ETC.)	Até 30 (trinta) dias após emissão da Ordem de Serviço (OS)	Após finalização dos serviços





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 34

**10.2.** A empresa Contratada deverá apresentar, antes do início dos serviços, ART referente aos serviços a serem executados.

**10.2.1.** Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento das taxas das ARTs de execução junto ao CREA.

**10.3.** O pagamento, conforme cronograma acima, será realizado em até **05 (cinco) dias úteis** contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e com a confirmação da execução efetiva do objeto contratado, **mediante conferência do Setor Requisitante e emissão do(s) Termo(s) de Aceite.**

## **11. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

**11.1.** Os equipamentos deverão ser entregues na **Diretoria de Comunicação Social**, localizada nas dependências desta Câmara Municipal, sito à Avenida Wagih Salles Nemer, 200, Centro Comercial/Barueri, no horário comercial das 9h às 16h.

**11.2.** Ao setor requisitante caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o ***artigo 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93.***

**11.3.** Os equipamentos entregues com defeito ou em inconformidade com as especificações, deverão ser substituídos no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, contados do recebimento da notificação expedida pelo **Setor Responsável.**

**11.4.** A recusa da Contratada em atender ao estabelecido nas cláusulas acima, resultará na aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

**11.5.** Os demais critérios de entrega e recebimento do objeto estão previstos na Minuta do Contrato, parte integrantes desse Edital.

## **12. DA GARANTIA**

**12.1.** Os serviços, equipamentos e materiais terão garantia de no **mínimo 12 (doze) meses.**

**12.2.** Caso a garantia do fabricante (equipamentos e materiais) seja maior, prevalecerá a do fabricante.

**12.3.** A empresa deverá apresentar declaração de que a garantia dos produtos será de no mínimo 12 (doze) meses.

**12.4.** O prazo de suporte técnico é de 12 meses (suporte telefônico, e-mail ou plataforma).

## **13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**13.1. Fornecimento dos equipamentos (hardware e softwares) e execução de serviços de instalação necessários a efetiva entrega do objeto**, conforme descritos neste Termo de Referência, observando as especificações, condições e prazos.

**13.2.** Atender prontamente as reclamações da CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, prestando os esclarecimentos devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem necessárias, **durante o prazo de vigência do contrato e garantia do objeto.**

**13.3.** Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta contratação.

**13.4.** Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI.

**13.5.** Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

**13.6.** Designar um preposto responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa de contato entre a CONTRATADA e a Fiscalização da CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI.

**13.7.** Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.





**13.8.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Câmara.

**13.9.** Arcar com o ônus de corrente de eventual equívoco no dimensionamento da proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando couber algum dos eventos arrolados nos incisos do **§1º do art. 57 da Lei 8.666, de 1993**.

**13.10.** Os trabalhos que representem impactos ou riscos à operação normal das dependências deste CONTRATANTE deverão ser previamente programados entre as partes para horários fora dos turnos normais de expediente, observando-se a Lei do Silêncio (22h00).

#### **14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**14.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

**14.2.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do **art. 67 da Lei nº 8.666/93**, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

**14.3.** À CONTRATANTE caberá o **recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o artigo 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante TERMOS de RECEBIMENTOS provisório e definitivo assinado pelas partes.**

**14.4.** Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para a adequada EXECUÇÃO do objeto.

**14.5.** Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as especificações.

**14.6.** Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

**14.7.** Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, após realizar rigorosa conferência das características dos serviços.

**14.8.** Efetuar o pagamento no preço e condições pactuadas.

#### **15. DO PREÇO E DO REAJUSTE**

**15.1.** O preço deverá prever todos os custos e despesas diretas e indiretas relacionadas com o fornecimento do objeto constante no Termo de Referência anexo, tais como: tributos e impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

**15.2.** O preço não será objeto de reajuste na vigência do contrato.

#### **16. DA SUBCONTRATAÇÃO**

**16.1.** **Será vedado à licitante vencedora ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir o contrato.**





PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023

ANEXO II

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

À Câmara Municipal de Barueri

Ref.: Licitação Pregão Presencial n.º 005/2023

Apresentamos a Vossa Senhoria a proposta de preços da nossa Empresa, detalhada neste ANEXO, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SETOR DE TV LEGISLATIVA (PLENÁRIO WAGIH SALLES NEMER, ESCOLA DO PARLAMENTO E HALL CLEUSO DE OLIVEIRA), conforme condições, quantidades e exigências contidas no Termo de Referência e seus anexos.**

*DECLARO que o objeto ofertado está de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no Termo de Referência, no Instrumento Convocatório e seus Anexos, e nos responsabilizamos pela Proposta Comercial apresentada e veracidade das informações prestadas.*

PLANILHA DE PREÇOS EQUIPAMENTOS							
HALL PRINCIPAL							
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	8	PÇ	Caixa acústica passiva para distribuição no ambiente hall			R\$	R\$
2	2	PÇ	Stereo Power Amplifier (775W at 4 Ohm)			R\$	R\$
ESCOLA DO PARLAMENTO							
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	1	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: 670Wrms			R\$	R\$
2	1	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva – Line vertical			R\$	R\$
3	1	UN	Sistema de apresentação de Conteúdos			R\$	R\$
4	12	M <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Paredes Laterais Sonique Ecoline 40mm			R\$	R\$
5	25	M <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Teto Sonique Ecoline 30 CLN			R\$	R\$
PLENÁRIO WAGIH SALLES NEMER							
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	4	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: 335Wrms			R\$	R\$





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 37

2	1	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: <b>670Wrms</b>			R\$	R\$
3	4	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva Modelo 1 – Line Vertical			R\$	R\$
4	1	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva Modelo 2 – Line Vertical			R\$	R\$
5	10	PÇ	Suporte de fixação parede			R\$	R\$
6	08	PÇ	Suporte de direcionamento superior			R\$	R\$
7	08	PÇ	Suporte de direcionamento inferior			R\$	R\$
8	72	m <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Paredes LATERAIS Sonique Ecoline 40mm			R\$	R\$
9	26	m <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Parede do FUNDO Sonique Ecoline 40mm			R\$	R\$
10	5	PÇ	Direct box ativo			R\$	R\$
11	4	PÇ	Pedestal girafa para microfone			R\$	R\$
12	2	PÇ	Pedestal fixo para microfone			R\$	R\$
13	10	UN	Sistema de microfone bastão sem fio digital – auditório			R\$	R\$
14	8	UN	Sistema de microfones goosneck – mesa diretora			R\$	R\$
15	2	UN	Sistema de microfones goosneck – tribuna			R\$	R\$
16	2	UN	Sistema de recepção de sinal para microfones do auditório			R\$	R\$
17	1	UN	Sistema de Gerenciamento, controle e corte automático de microfones			R\$	R\$
18	2	PÇ	Stage Box Dante para Rack 19”			R\$	R\$
19	4	PÇ	Microfone Dinâmico de mesa, para uso em estúdio			R\$	R\$
20	4	PÇ	Pedestal suporte articulado de mesa			R\$	R\$
21	6	PÇ	Microfone para plenário shotgun			R\$	R\$
22	4	PÇ	Microfone de Lapela sem fio			R\$	R\$
23	2	PÇ	Suporte para microfone tipo Shock Mount			R\$	R\$
24	1	PÇ	Mini Rack de parede 19” - 8u			R\$	R\$
VALOR TOTAL EQUIPAMENTOS						R\$	





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 38

PLANILHA DE PREÇOS SERVIÇOS					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	SV	Serviço de Instalação - Passagem de Cabos, Conectorização, Ajustes	R\$	R\$
VALOR TOTAL SERVIÇOS				R\$	
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (EQUIPAMENTO + SERVIÇOS)</b>				<b>R\$</b>	

## DAS DECLARAÇÕES:

Declaramos não existir nenhum fato impeditivo que obste esta Empresa a contratar com a Administração Pública.

Declaramos, por fim, sob as penas da lei, que inexistem em seus quadros de sócio administrador, gerentes ou diretores que sejam servidores da Câmara Municipal de Barueri, bem como, de nenhum titular de mandato eletivo no âmbito da Administração Pública Municipal de Barueri.

## DOS DADOS

- Dados da empresa:

Razão Social:	
CNPJ:	
Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço:	
Telefone:	E-mail:

- Nome do Representante Legal da empresa:

Nome:	
RG:	CPF:
Telefone:	E-mail:

Prazo de validade da proposta: \_\_\_\_\_

Nome do banco: \_\_\_\_\_

Número da agência \_\_\_\_\_ N° conta corrente \_\_\_\_\_ Chave (PIX) \_\_\_\_\_

Nome do proponente (pessoa jurídica) \_\_\_\_\_

Local, data.

**ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**  
**CARIMBO EMPRESA**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 39

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023

ANEXO III

## **PROVA DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, inc. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

\_\_\_\_\_, inscrita (o) no CNPJ sob número \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) \_\_\_\_\_, portador (a) do RG \_\_\_\_\_, e do CPF \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos de idade em funções noturnas, insalubres ou perigosas, e de que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA**

**CARIMBO EMPRESA**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 40

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023

ANEXO IV

## DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, cumprir plenamente os Requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital.

NOME/RAZÃO SOCIAL:

---

---

Representante Legal: \_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_, CPF

\_\_\_\_\_, cargo que ocupa \_\_\_\_\_.

Local, data.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO EMPRESA





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 41

Pregão Presencial n.º 005/2023

ANEXO V

## **DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

(Modelo sugerido)

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n.º \_\_\_\_\_, é **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II, §§ 1º e 2º, e **que no decorrer do último mês não houve desenquadramento de sua condição**, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da **Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006**, e atualizações da **Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014**, cujos termos declaram conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate, e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do **Pregão Presencial n.º 005/2023**, realizado pela Câmara Municipal de Barueri.

Local, data.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO EMPRESA

**OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o n.º do CNPJ.**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 42

Pregão Presencial n.º 005/2023

ANEXO VI

## **TERMO DE VISTORIA TÉCNICA**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o número \_\_\_\_\_ por seu representante infra-assinado, declara que vistoriou em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ as dependências da Câmara Municipal de Barueri, em cumprimento ao subitem 7.3. (Da Visita Técnica Obrigatória) do Termo de referência do Edital de Pregão Presencial n.º 005/2023, referente a *Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e execução de serviços, visando a ampliação, modernização e aparelhamento do setor de TV Legislativa (plenário Wagih Salles Nemer, Escola do Parlamento e Hall Cleuso de Oliveira)*, dirimindo todas as dúvidas com relação às questões técnicas relativas à infraestrutura e ao escopo das especificações do objeto, tomando ciência de todas as informações e condições necessárias à correta elaboração da proposta para execução dos serviços em questão, não cabendo posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento ou acréscimo no preço por falta de informação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 43

Pregão Presencial n.º 005/2023

ANEXO VII

**DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU**

**ATO JURÍDICO ANÁLOGO**

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023

Razão Social da empresa:	
CNPJ:	
Endereço:	
Nome do representante legal da empresa que assinará o contrato:	
Cargo:	
RG:	
CPF:	
Data de Nascimento:	
Endereço residencial completo:	
Telefone:	
e-mail pessoal:	
e-mail institucional:	
Dados bancários:	
Nome do Banco	
Nº do Banco	
Agência	
Conta Corrente	
Pix	





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 44

Pregão Presencial n.º 005/2023

ANEXO VIII

## MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º xx/2023

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

Pelo presente termo, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI**, com sede na Alameda Wagih Salles Nemer, n.º 200, Centro, Barueri (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.289.000/0001-30, neste ato, representada pelo seu Presidente o Sr. **ANTONIO FURLAN FILHO**, brasileiro, maior, vereador, portador do RG de n.º xxxxxxxxxxxxxxxx e inscrito no CPF sob n.º xxxxxxxxxxxxxxxx, ora denominada simplesmente de **CÂMARA** ou **CONTRATANTE** e, de outro lado, a empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, com sede à xx, CEP: xxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º xxxxxxxxxxxx, inscrição municipal xxxxxxxxxxxx, e-mail institucional: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, telefone (xx) xxxxxxxx, neste ato representada pelo(a) Sr(a). **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, (qualificação), portador(a) da cédula de identidade RG n.º xxxxxxxxxxxx, inscrito(a) no CPF do MF sob o n.º xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP: xxxxxxxxxxxx, e-mail pessoal: **XXXXXXXXXX**, doravante denominado(a) simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo de Aquisição n.º **xxxxxx**, **PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2023** e seu resultado final, com fundamento na **Lei n.º 8.666/1993**, e demais legislações correlatas, resolve celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

### **01 DO OBJETO:**

- 1.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO SETOR DE TV LEGISLATIVA (PLENÁRIO WAGIH SALLES NEMER, ESCOLA DO PARLAMENTO E HALL CLEUSO DE OLIVEIRA), conforme condições, quantidades e exigências contidas no Termo de Referência e seus anexos.**
- 1.1.2. Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital de **Pregão Presencial n.º 005/2023**, seu respectivo Termo de Referência, demais anexos e a Proposta Comercial da CONTRATADA.

### **02 DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE:**

- 2.1. O valor total do presente Contrato importa em **R\$ xxxxxx (xxxxxxxx reais)**.
- 2.2. **Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência contratual.**

### **03 DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

- 3.1. As despesas para execução do contrato resultante desta Licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:





- 3.3.90.30.29 - material para áudio, vídeo e foto
- 3.3.90.39.59 - serviços de áudio, vídeo e foto
- 3.3.90.40.99 - outros serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica
- 4.4.90.51.93 - benfeitorias em propriedade de terceiros
- 4.4.90.52.33 - equipamentos para áudio, vídeo e foto

#### 04 DO REGIME DE EXECUÇÃO:

- 4.1. Os serviços serão executados na forma indireta no regime de empreitada global, conforme previsto no **artigo 10º, inciso II, alínea "a" a Lei 8.666/93.**

#### 05 DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:

- 5.1. O prazo de vigência do Contrato será de **150 (cento e cinquenta) dias**, a contar da data de sua assinatura.
- 5.1.1. A execução do objeto deverá ocorrer conforme tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	PRAZO
Entrega dos equipamentos	<b>Em até 90 dias (da emissão da A.F.)</b>
Execução dos serviços	<b>30 dias (da emissão da O.S.)</b>

- 5.2. A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo.
- 5.3. O atraso injustificado no prazo do início dos trabalhos importará no direito de a Câmara Municipal de Barueri aplicar as penalidades estabelecidas na **cláusula 11 deste Contrato.**
- 5.4. Caberão aos Gestores do Contrato o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o **artigo 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93:**
- a) **provisoriamente**, recebidos por servidores previamente designados para acompanhamento e fiscalização, mediante conferência constante na respectiva Nota Fiscal/Fatura, para efeito de posterior verificação.
- b) **definitivamente**, de forma expressa, em **até 05 (cinco) dias** do recebimento provisório, através da verificação da qualidade e quantidade do objeto, e consequente aceitação.
- 5.5. Constatadas quaisquer irregularidades na execução do objeto, a Câmara Municipal de Barueri poderá, sem prejuízo das penalidades cabíveis:
- a) rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações exigidas, determinando sua substituição;
- b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- 5.6. Os equipamentos entregues com defeito ou em inconformidade com as especificações, deverão ser substituídos no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, contados do recebimento da notificação expedida pelo Setor Responsável.
- 5.7. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos equipamentos entregues e dos serviços executados.
- 5.8. A recusa da CONTRATADA em atender ao estabelecido nas cláusulas anteriores resultará na aplicação das Sanções prevista por inadimplemento.

#### 06 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:





6.1. Os pagamentos ocorrerão conforme o cronograma a seguir:

CRONOGRAMA DE ENTREGAS E PAGAMENTOS			
EVENTO	ENTREGA	PRAZO	PAGAMENTO
1	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	Até 90 (noventa) dias após emissão da Autorização de Fornecimento (AF).	Parceladamente, conforme entrega dos respectivos equipamentos
2	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (IMPLEMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE LOCAL, ATIVAÇÃO, ETC.)	Até 30 (trinta) dias após emissão da Ordem de Serviço (OS)	Após finalização dos serviços

- 6.2. A empresa Contratada deverá apresentar, antes do início dos serviços, ART referente aos serviços a serem executados.
- 6.2.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento das taxas das ARTs de execução junto ao CREA.
- 6.3. O pagamento, conforme cronograma acima, será realizado em até **05 (cinco) dias úteis** contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e com a confirmação da execução efetiva do objeto contratado, **mediante conferência do Setor Requisitante e emissão do(s) Termo(s) de Aceite.**
- 6.4. O pagamento somente será efetuado após a Nota Fiscal/Fatura apresentada ser atestada pelo Gestor contratual designado, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura com os serviços efetivamente prestados.
- 6.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
- 6.6. O pagamento será realizado por meio de depósito bancário em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, **Banco XXXX, Agência XXXX, Conta Corrente XXXXXX, CHAVE PIX XXXXXXXXXXXXX.**
- 6.7. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
- 6.8. Em caso de eventuais atrasos de pagamento, se solicitado e desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

**EM = I x N x VP Sendo:**

EM= Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I= Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

$I = (6/100)/365$

N= Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP= Valor da parcela em atraso.

## 07 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 7.1. A Contratada obrigará-se a executar o objeto adjudicado conforme especificações e condições estabelecidas neste Contrato e seus anexos, e especialmente no Termo de Referência constante no





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 47

Edital, e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, aquelas constantes do instrumento convocatório.

- 7.2. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como transporte, frete, pedágio, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, dentre outros.
- 7.3. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como **todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/1993, apresentando documentação revalidada se, no curso do Contrato, algum documento perder a validade.**
- 7.4. Caberá a CONTRATADA, ainda:
  - Atender prontamente as reclamações da CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, prestando os esclarecimentos devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem necessárias, **durante o prazo de vigência do contrato e garantia do objeto.**
  - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta contratação;
  - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI.
  - Emitir, antes da execução dos serviços, ART referente ao objeto contratado;
  - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;
  - Designar um preposto responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa de contato entre a CONTRATADA e a Fiscalização da CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI;
  - Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
  - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Câmara.;
  - Arcar com o ônus de corrente de eventual equívoco no dimensionamento da proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando couber algum dos eventos arrolados nos incisos do **§1º do art. 57 da Lei 8.666, de 1993.**
- 7.5. Os trabalhos que representem impactos ou riscos à operação normal das dependências desta CONTRATANTE deverão ser previamente programados entre as partes para horários fora dos turnos normais de expediente, observando-se a Lei do Silêncio (22h00).
- 7.6. **Será vedado à licitante vencedora ceder, sub-rogar, subcontratar ou transferir o contrato.**
- 7.7. A CONTRATADA deverá atender as normatizações e exigências relativas ao **Sistema da Qualidade ISO9001, SA8000 e ISO14001**, de acordo com o que lhe enquadrar, e, em especial, as previstas no **Anexo D** deste Contrato.
- 7.8. A CONTRATANTE deverá prestar à Contratada todos esclarecimentos necessários para a entrega do objeto do contrato.

## 08 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 8.1. A CONTRATANTE deverá indicar os locais de entrega do objeto e o(os) responsável(eis) pela gestão do Contrato, a quem competirá a fiscalização, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento;





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 48

- 8.2. Caberá a CONTRATANTE emitir a Autorização de Funcionamento, bem como a Ordem de Serviço, efetuar o pagamento da parcela executada e comunicar à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execução do objeto aplicando, quando necessário, as penalidades previstas.
- 8.3. Durante a vigência do Contrato, a fiscalização será exercida pelo Gestor designado pela CONTRATANTE, dentre os servidores do Setor responsável, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Administração.
- 8.4. A CONTRATADA deverá, ainda:
  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
  - Efetuar o pagamento no preço e condições pactuadas.
  - Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para a adequada EXECUÇÃO do objeto.
  - Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as especificações.
  - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
  - Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, após realizar rigorosa conferência das características dos serviços.

## 09 DA FISCALIZAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE GESTORES:

- 9.1. Caberá à CONTRATANTE acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar, através do gestor designado, a execução do contrato, de acordo com as condições constantes nesse instrumento convocatório, com a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências.
  - 9.1.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
- 9.2. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
- 9.3. Fica designado(a) o(a) servidor(a) **XXXXXXXXXXXX**, **gestor(a) oficial**, CPF: XXXXXXXXXXXX, e-mail: **XXXXXXXXXXXX**, Telefone (11) 4799-7900 ramal XXX, como representante da Câmara Municipal de Barueri, para o encaminhamento de quaisquer questões que possam surgir durante a execução deste contrato.
  - 9.3.1. Por ocasião de férias ou afastamento do(a) Gestor(a) Oficial, fica designado(a) como **Gestor(a) Substituto(a)** o(a) servidor(a) **XXXXXXXXXXXX**, CPF: XXXXXXXXXXXX, e-mail: **XXXXXXXXXXXX**, Telefone (11) 4799-7900 ramal xxx.
  - 9.3.2. Na ausência de ambos, ficará automaticamente responsável a Chefia imediata do Gestor Oficial.
- 9.4. As funções do Gestor, dentre outras, envolvem o acompanhamento e supervisão da execução do objeto contratado, aprovação das Notas Fiscais, emissão do(s) Termo(s) de recebimento para o processamento do(s) pagamento(s) decorrente(s), bem como, supervisionar a conformidade dessa empresa frente aos requisitos da **Norma SA8000 de Responsabilidade Social**.





## 10 DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO:

- 10.1. Nos termos do **artigo 65, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993**, a empresa CONTRATADA **obriga-se a aceitar**, nas mesmas condições contratuais, **acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato**.
- 10.2. As supressões resultantes de acordo celebradas entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

## 11 DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- 11.1. Sem prejuízo das sanções previstas no **artigo 87 da lei federal nº 8.666/1993 e artigo 7º da lei federal 10.520/2002**, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:
  - 11.1.1. Pela recusa injustificada de assinar o instrumento contratual dentro do prazo estabelecido ou de retirá-lo dentro de sua validade, **multa de até 20% (vinte por cento)** do valor do contrato.
  - 11.1.2. Pelo atraso injustificado, do prazo estipulado para prestação dos serviços, **multa de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento)** do valor do instrumento contratual, por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias. O atraso superior a 10 (dez) dias caracterizará inexecução parcial do ajuste.
  - 11.1.3. Pela inexecução parcial do ajuste, **multa de até 10% (dez por cento)** sobre o valor remanescente do instrumento contratual.
  - 11.1.4. Pela inexecução total do ajuste, **multa de até 20% (vinte por cento)** sobre o valor total do instrumento contratual.
- 11.2. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento, bem como da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
- 11.3. O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação da infratora. O valor da multa poderá ser deduzido de eventuais créditos devidos pelo Contratante.

## 12 DA RESCISÃO CONTRATUAL:

- 12.1. Inadimplência parcial ou total, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO, assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério da CONTRATANTE declarar rescindido o presente CONTRATO nos termos desta Cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste CONTRATO e as demais penalidades previstas na **Lei nº 8.666/1993**.
- 12.2. O presente CONTRATO poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no **artigo 78 da Lei nº 8.666/1993**.
- 12.3. A rescisão deste contrato poderá ser determinada:
  - I - Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos **incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993**,
  - II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;
  - III - Judicial, nos termos da legislação.
- 12.4. **No caso de rescisão por razões de interesse público, a CONTRATANTE enviará à CONTRATADA, aviso prévio, com antecedência de 10 (dez) dias.**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 50

- 12.5. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos **incisos IX, X e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993**.
- 12.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
- 12.7. Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

### 13 DA PUBLICAÇÃO:

- 13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste CONTRATO na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

### 14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

- 14.1. O presente Contrato é regido pelas normas da **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, bem como, pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002**.
- 14.2. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na **Lei Complementar nº 123, de 2006, e nº 147, de 2014; na Lei nº 8.666, de 1993, Lei Federal nº 8.883, de 1994**, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.
- 14.3. Na contagem dos prazos mencionados neste contrato, **exclui-se o dia de início e inclui-se o dia do vencimento**, prorrogando-se este, automaticamente, para o primeiro dia útil, se recair em dia sem expediente.
- 14.4. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como **todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/1993, apresentando documentação revalidada se, no curso do Contrato, algum documento perder a validade**.
- 14.5. As partes declaram e concordam que o presente instrumento, incluindo todas as páginas de assinatura e demais anexos, nos termos da **Lei nº 14.063/2020 e art. 10, §2º, da Medida Provisória 2.200-2**, poderá utilizar e **reconhecer válida qualquer forma de comprovação de anuência aos termos ora acordados em formato eletrônico**, ainda que não utilizem certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil.
- 14.6. As partes declaram que irão tratar dados pessoais em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)** e outras leis aplicáveis às atividades das partes relacionadas à **Proteção de dados e privacidade e garantir que seus empregados, agentes, e subcontratados também o façam**, conforme **Anexos J**.
- 14.7. Os profissionais da empresa CONTRATADA não guardarão qualquer vínculo com a Câmara Municipal de Barueri, seja de ordem trabalhista e/ou previdenciária, respondendo civil, criminal e administrativamente, exclusivamente, por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE.
- 14.8. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Barueri, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas da execução da presente avença.





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 51

E, por estarem de acordo com todas as cláusulas deste contrato, assinam o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

**CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI**  
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Contratada

TESTEMUNHAS:

- 1.)
- 2.)





PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO A**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS**

- 1.1. **ITEM 01 - CAIXA ACÚSTICA PASSIVA PARA DISTRIBUIÇÃO NO AMBIENTE HALL:** Faixa de Frequência: 70 Hz – 20 kHz, fixadas na parede; Resposta de frequência: 80 Hz - 18 kHz , fixadas na parede; Potência: 100W; Sensibilidade: 85 dB (60 Hz – 20 kHz); NPS máximo: Pico de 108 dB, medidos a 1m; Ângulo de Cobertura: 140°H x 120°V; Fator de Diretividade (Q): 6,9; Índice de Diretividade (DI): 8,4dB; Impedância Nominal: 8Ω ; Driver: Woofer de 120 mm (4,5 pol.), cone de polipropileno Bobina de voz de 25 mm (1 pol.) em formador de bobina de voz Kapton™, além de tweeter de cúpula de titânio de 20 mm (0,79 pol.) com ímã de neodímio com formador de alumínio; Dimensões máximas: 286 mm L x 263 mm A x A100 mm P (11,3 x 10,4 x 3,9 pol.); Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.
- 1.2. **ITEM 02 - STEREO POWER AMPLIFIER (775W AT 4 OHM):** Amplificador de potência de classe D; Quantidade de canais: 2; Resposta de frequência: 20Hz – 20 kHz; Conectores de saída: XLR; Potência mínima de 775W – 4 Ohm; Deve possuir layout para utilização em rack 19"; Deve possuir display LCD; Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;
- 1.3. **ITEM 03 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE ATIVA – LINE VERTICAL:** Potência: 670Wrms; Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: XLR Fêmea de entrada e XLR Macho Loop Thru; Conexão de AC: IP44-3P AC Input, NBR 12.136; Transdutores: 8 x 3"; Resposta de Frenquência: 130Hz / 15 kHz – 6dB; Pressão Sonora de Pico Plano ao Terra - 123dB (Z) / 122 dB (A) @ 1m; Conectores de Áudio - XLR Fêmea de entrada e XLR Macho loop thru; Conectores AC – IP44-3P, NBR14.136-8A Output; Alimentação - Fonte chaveada / Range de Operação da Fonte: 100 - 240 VAC rms; Latência: 5,9 ms; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso: 8,2 kg. Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;
- 1.4. **ITEM 04 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE PASSIVA – LINE VERTICAL:** Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: 2x Speakon; Transdutores: 8 x 3"; Resposta em Frequência - 130 Hz / 15 kHz - 6 dB; Cobertura - Horizontal – 120° / Vertical – 20°; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso máximo: 7,1 kg. Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.
- 1.5. **ITEM 05 - SISTEMA DE APRESENTAÇÃO DE CONTEÚDOS:**  
O sistema deverá ser capaz de realizar apresentações, anotações, conforme abaixo:





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 53

Anotação sobre telas, modo caneta com vários tipos e cores; Compartilhamento de conteúdo diretamente do Android; Salvamento de arquivo no Windows em formatos DOC, PPT e PDF e imagem; Ferramentas de visualização (sombra, destaque entre outras); Ferramentas de captura de conteúdo e escrita sobre qualquer outra tela de software que estiver aparecendo no display; Tecnologia touch com infravermelho; 40 pontos de toque; Suporte à escrita em quadro branco, anotação, borracha de apagamento e compartilhamento de arquivos via QR code; Suporte à escrita com 02 canetas de cores diferentes, simultaneamente; Suporte Wi-Fi, Bluetooth e rede LAN com fio; Suporte a celulares, computadores e tablets para compartilhamento de tela sem fio;

Backlight D-LED; Painel tipo IPS; Cor do display: 1.07 B (10 bits); Sistema de cor: NTSC (68%); Tipo de detecção: Reconhecimento por infravermelho; Ferramenta de toque: Caneta infravermelha passiva; Resolução de interpolação: 32767(W) × 32767(D); Tratamento de superfície anti reflexo em vidro de 3 mm; Tempo de resposta: Menor ou igual a 10 ms; Tratamento de superfície do vidro com tecnologia anti germes; Precisão ao toque de 1,6 mm; Resolução de 3840 x 2160 (UHD) 4K; Deve possuir tamanho mínimo de 85"; 16.7 milhões de cores; Acima de 50.000 horas de vida útil; Brilho de 350 nits; Ângulo de visão de 178 graus (horizontal) / 178 graus (vertical); Tempo de resposta de 8 ms; Proporção da tela 16:9; Fresh de frequência de 60 Hz; Taxa de contraste de 3000:1;

Energia elétrica bivolt de 110 e 220V; Línguas: Português, Inglês, Espanhol, Alemão, Chinês, etc; Consumo máximo de energia da tela igual ou menor que 300W (sem a OPS);

Medidas da tela total 1957 x 1160 x 100 mm; VESA 800 x 600 mm; Peso total da tela de 58,55 kg e 75,90 kg (sem e com embalagem, respectivamente); Interfaces/conexões frontais tela: HDMI In x 1, USB x 2, USB Touch x 1; Interfaces/conexões Android: HDMI x 2, USB x 2, USB Touch x 1, RS232 x 1, LAN RJ45 x 1, P2 In x 2, P2 Out x 1, RCA x 1, WiFi x 4; Interfaces/conexões OPS Mini PC Windows: USB x 6, HDMI x 1, DP Port x 1, LAN RJ45 x 1, P2 In x 1, P2 Out x 1, WiFi x 2, Conexão 80 pinos x 1.

Sistema Android - Especificações Técnicas Android 11; CPU com processador Quad-core ARM Cortex-A73; GPU Mail-71 MP3; RAM com 4 Gb DDR4; ROM com 32 Gb;

Sistema de Câmera, Microfone e Speakers Integrados Especificações Técnicas: Câmera embutida 4K HD acima de 13 milhões de pixels; Câmera grande angular de 101 graus; Suporte para aplicações de videoconferência no sistema Android ou Windows; Permite videochamada Full HD de até 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Permite gravação Full HD (até 1920 x 1080 pixels) em 30 FPS. Microfone Omnidirecional embutido de 8 matrizes; Signal to Noise Ratio (SNR) no mínimo 20 dB. 02 Speakers (alto-falantes) embutidos com pico de potência de saída 15 Watts; OPS PC; Especificações Técnicas e Recursos Individualizado com fácil acesso para remoção e manutenção; Compatível com a maioria das telas interativas do mercado; Sistema Windows de 64 bits com licença Microsoft Windows™ 10; Processador Intel Core i7-8Th Gen; Memória RAM de 32 Gb; Hard disk SSD de 480 Gb; Placa gráfica integrada 4 Gb; 01 placa de rede 10/100/1000 e Wireless 802.11 Frequência 2,4 Ghz e 5 Ghz; Medidas de 180 x 195 x 42 mm; Peso de 1,4 Kg.

Acessórios Incluídos:

01 Suporte fixo padrão VESA; Suporte de chão com rodízios na base inferior (tipo rack com rodas) com travas de segurança para reduzir vibrações; Construído em aço carbono e pintura eletrostática na cor preta para proporcionar resistência à corrosão e fino acabamento ao produto; Permite a adaptação para a melhor ergonomia (regulagem de altura) das telas nos ambientes que serão instaladas. 01 Cabo de energia; 01 Cabo HDMI; 01 Cabo de ligação USB de





toque (USB para USB); 01 Controle remoto; 01 Caneta para tela sensível ao toque; 01 Caneta para tela sensível ao toque estendida; 01 Manual.

Por se tratar de uma solução já existente no mercado, o licitante vencedor, deverá demonstrar as funcionalidades descritas acima em sessão de Prova de Operação e Conceito – POC, devendo cumprir 100% dos itens solicitados pela equipe técnica de avaliação;

A demonstração de atendimento aos itens especificados acima, deverá ser realizada em equipamento disponibilizado pela própria licitante, ficando a Câmara Municipal de Barueri responsável pelo fornecimento dos itens de infraestrutura como cabeamento, energia elétrica e rede de internet, se necessário.

O não cumprimento dos itens exigidos na demonstração implicará na desclassificação do licitante.

- 1.6. **ITEM 06 - REVESTIMENTO ACÚSTICO – PAREDES LATERAIS SONIQUE ECOLINE 40 mm:** Deve possuir dimensões mínimas de 618 x 618 mm; Deve possuir espessura mínima de 40 mm espessura; Deve possuir área útil da placa 0,38 m<sup>2</sup>; Deve possuir 50 Kg/m<sup>3</sup> de densidade; Deve possuir superfície lisa com bordas retas, sem chanfros. Deve possuir elevada absorção acústica e boa qualidade fabricação; Segurança ao fogo: Atende à IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP na classificação II-A; Deve possuir conformidade com Decreto Estadual de SP 63.911 como II-A-D, conforme norma ABNT NBR 16626; Condutividade térmica K = 0,035 W/Mk; Suporta temperaturas até 80°C; Densidade óptica de fumaça: 22(DM); Produto atóxico e antialérgico;  
Deve ser entregue com todos os acessórios necessários para a perfeita instalação dos revestimentos acústicos.
- 1.7. **ITEM 07 - REVESTIMENTO ACÚSTICO – TETO SONIQUE ECOLINE 30 CLN:** Deve possuir dimensões mínimas de 618 x 18 mm; Deve possuir espessura mínima de 20mm e máxima de 40 mm espessura; Deve possuir área útil da placa 0,38 m<sup>2</sup>; Deve ser fornecida em formato circular; Deve possuir 50 Kg/m<sup>3</sup> de densidade; Deve possuir superfície lisa com bordas retas, sem chanfros. Deve possuir elevada absorção acústica e boa qualidade fabricação; Segurança ao fogo: Atende à IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP na classificação II-A; Deve possuir conformidade com Decreto Estadual de SP 63.911 como II-A-D conforme norma ABNT NBR 16626; Condutividade térmica K = 0,035 W/Mk; Suporta temperaturas até 80°C; Densidade óptica de fumaça: 22(DM); Produto atóxico e antialérgico.  
Deve ser entregue com todos os acessórios necessários para a perfeita instalação dos revestimentos acústicos.
- 1.8. **ITEM 08 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE ATIVA – LINE VERTICAL, POTÊNCIA 335WRMS:** Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: XLR Fêmea de entrada e XLR Macho Loop Thru; Conexão de AC: IP44-3P AC Input, NBR 12.136; Transdutores: 8 x 3"; Resposta de Frequência: 130Hz / 15 kHz – 6dB; Pressão Sonora de Pico Plano ao Terra - 123dB (Z) / 122 dB (A) @ 1m; Conectores de Áudio - XLR Fêmea de entrada e XLR Macho loop thru; Conectores AC – IP44-3P, NBR14.136-8A Output; Alimentação - Fonte chaveada / Range de Operação da Fonte: 100 - 240 VAC rms; Latência: 5,9 ms; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso: 8,2 kg.  
Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;
- 1.9. **ITEM 09 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE ATIVA – LINE VERTICAL, POTÊNCIA 670WRMS:** Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: XLR Fêmea de entrada e XLR Macho





Loop Thru; Conexão de AC: IP44-3P AC Input, NBR 12.136; Transdutores: 8 x 3"; Resposta de Frequência: 130Hz / 15 kHz – 6dB; Pressão Sonora de Pico Plano ao Terra - 123dB (Z) / 122 dB (A) @ 1m; Conectores de Áudio - XLR Fêmea de entrada e XLR Macho loop thru; Conectores AC – IP44-3P, NBR14.136-8A Output; Alimentação - Fonte chaveada / Range de Operação da Fonte: 100 - 240 VAC rms; Latência: 5,9 ms; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso: 8,2 kg.

Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;

- 1.10. ITEM 10 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE PASSIVA MODELO 1 – LINE VERTICAL: Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: 2x Speakon; Transdutores: 8 x 3"; Esta caixa, deverá acompanhar o mesmo padrão de autofalantes capaz de suportar a caixa ativa descrita no item 8 deste descritivo; Resposta em Frequência - 130 Hz / 15 kHz - 6 dB; Cobertura - Horizontal – 120° / Vertical – 20°; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso máximo: 7,1 kg.

Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;

- 1.11. ITEM 11 - CAIXA ACÚSTICA DE PAREDE PASSIVA MODELO 2 – LINE VERTICAL: Deve ser construída em MDF, com pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Tela de proteção: Aço com furo sextavado; Conexão de áudio: 2x Speakon; Transdutores: 8 x 3"; Esta caixa deverá acompanhar o mesmo padrão de autofalantes capaz de suportar a caixa ativa descrita no item 9 deste descritivo; Resposta em Frequência - 130 Hz / 15 kHz - 6 dB; Cobertura - Horizontal – 120° / Vertical – 20°; Dimensões máximas: 679 mm (A) x 115,5 mm (L) x 174 mm (P); Peso máximo: 7,1 kg.

Deve acompanhar todos os acessórios como suporte de fixação, cabos, conectores necessários ao perfeito funcionamento do equipamento;

- 1.12. ITEM 12 - SUPORTE DE FIXAÇÃO PAREDE: Deverá possuir capacidade angulação vertical em 5°, 10° e 15°; Deverá possuir capacidade angulação horizontal em 180°; Dimensões máximas: 208 mm x 109,5 mm x 146 mm; Deve possuir pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta;

- 1.13. ITEM 13 - SUPORTE DE DIRECIONAMENTO SUPERIOR: Deve possuir capacidade de angulação lateral em até 20°; Deve permitir a fixação e a junção das duas caixas, permitindo assim a angulação das mesmas; Deve possuir pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Dimensões máximas: 85 mm x 65 mm x 62 mm.

- 1.14. ITEM 14 - SUPORTE DE DIRECIONAMENTO INFERIOR: Deve possuir capacidade de angulação lateral em até 20°; Deve permitir a fixação e a junção das duas caixas, permitindo assim a angulação das mesmas; Deve possuir pintura texturizada e acabamento em poliéster na cor preta; Dimensões máximas: 85 mm x 65 mm x 62 mm.

- 1.15. ITEM 15 - REVESTIMENTO ACÚSTICO – PAREDES LATERAIS SONIQUE ECOLINE 40MM: Deve possuir dimensões mínimas de 618 x 618 mm; Deve possuir espessura mínima de 40 mm espessura; Deve possuir área útil da placa 0,38 m<sup>2</sup>; Deve possuir 50 Kg/m<sup>3</sup> de densidade; Deve possuir superfície lisa com bordas retas, sem chanfros. Deve possuir elevada absorção acústica e boa qualidade fabricação; Segurança ao fogo: Atende à IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP na classificação II-A. Deve possuir conformidade com Decreto Estadual de SP 63.911 como II-A-D conforme norma ABNT NBR 16626 Condutividade térmica K = 0,035 W/Mk; suporta temperaturas até 80°C; Densidade óptica de fumaça: 22(DM); Produto atóxico e antialérgico.





Deve ser entregue com todos os acessórios necessários para a perfeita instalação dos revestimentos acústicos.

- 1.16. ITEM 16 - REVESTIMENTO ACÚSTICO – PAREDE DO FUNDO SONIQUE ECOLINE 40MM: Deve possuir dimensões mínimas de 618 x 618 mm; Deve possuir espessura mínima de 40 mm espessura; Deve possuir área útil da placa 0,38 m<sup>2</sup>; Deve possuir 50 Kg/m<sup>3</sup> de densidade; Deve possuir superfície lisa com bordas retas, sem chanfros. Deve possuir elevada absorção acústica e boa qualidade fabricação; Segurança ao fogo: Atende à IT-10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP na classificação II-A. Deve possuir conformidade com Decreto Estadual de SP 63.911 como II-A-D, conforme norma ABNT NBR 16626. Condutividade térmica K = 0,035 W/Mk; Suporta temperaturas até 80°C; Densidade óptica de fumaça: 22(DM); Produto atóxico e antialérgico.

Deve ser entregue com todos os acessórios necessários para a perfeita instalação dos revestimentos acústicos.

- 1.17. ITEM 17 - DIRECT BOX ATIVO: Deve possuir as seguintes características mínimas: Atenuação de entrada comutável e aterramento; Bateria interna que desliga automaticamente quando o phantom power é conectado; Conexão direta para saída de amplificadores com taxas de até 3,000 Watts; Entrada selecionável de atenuação permite níveis de entrada de até +50 dB; Chave de Lift (aterramento) elimina típicos problemas de loop de aterramento; Case de alumínio robusto; Cantoneiras de borracha para fácil empilhamento; Transformador de saída BEHRINGER OT-1 para completo isolamento galvânico.

Deve ser entregue com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

- 1.18. ITEM 18 - PEDESTAL GIRAFÁ PARA MICROFONE: Suporte para microfone com adaptador Quik-N-EZ para rápida montagem e desmontagem do cachimbo com apenas uma alavanca; Sistema Quik-N-EZ com braço telescópico curto para ajuste do comprimento desejado que você precisa e permanece firmemente no lugar. Sem escorregamento ou deslizamento; Sistema Quik-N-EZ inclina facilmente e desliza suavemente para chegar onde for necessário. Basta rodar a alavanca para cima para prender e para baixo para remover; Base do Tripé é redonda e pesada com extrema estabilidade e amortece qualquer vibração que poderia ser transmitida através do palco ou chão; Cor: Preta; Altura: 44 cm; Raio da Base: 12 cm; Comprimento do braço (girafa): 44 cm a 80 cm; Tamanho dobrado: 47 cm x 37,5 cm x 11 cm.

- 1.19. ITEM 19 - PEDESTAL FIXO PARA MICROFONE: Suporte para microfone com adaptador, ajuste de altura com trava e ajuste de posicionamento Quik-N-EZ. Deve possuir base circular pesada de extrema estabilidade; Altura: 1020-1680mm; Cor: Preta.

- 1.20. ITEM 20 - SISTEMA DE MICROFONE BASTÃO SEM FIO DIGITAL – AUDITÓRIO:

**Características do Receptor Digital:**

Áudio digital de 24 bits; Faixa de frequência estendida de 20 Hz a 20 kHz; Faixa dinâmica de 118 dB; Diversidade de comutação preditiva digital; Largura de banda de sintonia de 44 MHz; 32 canais disponíveis por banda de frequência; Capacidade de até 10 sistemas compatíveis por banda de TV de 6MHz e 12 sistemas por banda de 8 MHz; Deve possuir sistema de varredura e sincronização

IR;

Deve ser possível o controle e monitoramento através de software próprio; Deve possuir sistema de construção da carcaça em material metálico; RF INPUT; Rejeição: > 75dB; Conector: BNC; Impedância: 50 Ω; ÁUDIO OUTPUT; Faixa de ajuste de ganho: -18 a +42 dB em passos de 1 dB; Configuração: XLR Balanceado; Impedância: XLR (line): 400 Ω (200 Ω Unbalanced) XLR (mic): 150 Ω; Saída em Escala real: XLR (LINE setting): +15 dBV XLR (MIC setting): -15 dBV; Mic/Line Switch 30 dB pad; Phantom: 1/4" (6.35 mm); Proteção de energia; REDE; Interface:





Single Port Ethernet 10/100 Mbps; Capacidade de endereçamento de rede DHCP ou endereço IP manual; Distância máxima do cabo: 100mt;

**Características do Microfone sem fio (Bastão)**

Áudio digital transparente de 24 bits; Faixa de frequência estendida de 20 Hz a 20 kHz; Faixa dinâmica de 118 dB; Largura de banda de sintonia de 44 MHz; 32 canais disponíveis por banda de frequência; Deve possuir sistema de varredura e sincronização IR; Deve possuir sistema de baterias recarregáveis, conforme especificado abaixo; Tipo de Bateria: Recarregável Li-íon; Deverá ser entregue juntamente com o sistema de microfones aqui descrito o carregador de baterias, compatível com o microfone ofertado; Tipo da carcaça: Alumínio; Audio de entrada: Tipo de microfone. Dinâmico. Padrão polar. Cardioide. Sensibilidade. -56.0 dB. Formato. De mão. Impedância. 300 O.

Fio. Sim. Frequência mínima. 50 Hz. Frequência máxima. 15.000 Hz.

**1.21. ITEM 21 - SISTEMA DE MICROFONES GOOSNECK – MESA DIRETORA:**

Características mínimas:

Padrão Polar: Cardioide; Resposta ajustada à fala; Haste com no mínimo 45,7cm; Tipo de Cápsula Condensador de Eletreto; Resposta de frequência: 70–16000 Hz; Impedância de Saída: 180 Ω; Sensibilidade: -33 dBV/Pa (22 mV); SPL Máximo: 1 kHz, at 1% THD: 120 dB SPL; Relação de Sinal Ruído: 67 Db; Faixa Dinâmica: 93 dB; Ruído: 27 dB SPL; Nível de corte de saída do pré-amplificador: -7 dBV; Rejeição do modo comum: >45 dB; Temperatura de operação: -18 to 57°C (0 to 135°F); Temperatura de armazenamento: -18 to 57°C (0 to 135°F); Alimentação: 11–52 V DC, 2.0 mA; Conector XLR; Indicador de LED mudo/ligado, na cápsula; Botão liga/desliga na base do microfone; O microfone deverá ser fornecido juntamente com a base compatível com o modelo especificado;

**1.22. ITEM 22 - SISTEMA DE MICROFONES GOOSNECK – TRIBUNA:** Tipo de microfone: Condensador Padrão Polar: Cardioide; Resposta de frequência: 50Hz-17kHz; SPL máximo: 124.2Db; Impedância de saída: 180 ohms; Relação sinal-ruído: 67,5dB; Auto-ruído: 26,5dB; Conector: XLR; Comprimento da haste: 24"; Deve ser fornecido juntamente com a base para mesa, com botão liga/desliga e anel indicador na cápsula.

**1.23. ITEM 23 – SISTEMA DE RECEPÇÃO DE SINAL PARA MICROFONES DO AUDITÓRIO:** Especificações:

Energia: 14 a 18 V CC; Saída CC: 14 a 18 V CC (x4); Corrente de saída: Total combinado de todas as saídas DC 2,5 A, máximo; Faixa de temperatura operacional: -18°C (0°F) a 63°C (145°F); Dimensões máximas: 45 x 483 x 172 mm (A x L x P); Peso líquido: 1,62 kg; Entrada RF: Tipo de conector BNC; Faixa de frequência RF: 174 a 1805 MHz; Tensão de polarização: 15 V CC (150 mA, máximo) (x2); Impedância: 50Ω; Saída RF; Faixa de frequência RF: 174 a 1805 MHz; Ponto de interceptação de saída: 21 dBm, típico; Tipo de conector: BNC; Impedância: 50Ω; Isolamento do conector de saída: 30 dB, típico; Ganho Entrada para qualquer porta de saída (portas não utilizadas terminadas em 50 Ω): -1 a +1Db; Acessórios inclusos, em medidas obtidas após avaliação da execução: Cabos BNC; Cabos de alimentação DC sem travamento; Cabos BNC de 22"; Deve ser entregue juntamente com kit completo contendo 2 antenas Direcionais tipo "pá", cabeamento de sinal, cabos de energia, e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do sistema de recepção.

**1.24. ITEM 24 - SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CORTE AUTOMÁTICO DOS MICROFONES:** O sistema proposto deve ofertar um completo e integrado gerenciamento informatizado do uso dos microfones em plenário, permitindo a abertura e fechamento dos microfones até o posicionamento automático das câmeras de vídeo PTZ para filmagem do





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 58

parlamentar que usará a palavra naquele momento, todos ao comando do presidente da sessão;

Deverão ser disponibilizados softwares e hardwares para o controle e gerenciamento da palavra; deverá ser um dispositivo microprocessado denominado Controle de Microfones Informatizado;

Este dispositivo deverá ser um módulo eletrônico disponível e ligado entre os microfones dos parlamentares, tribuna e mesa de som da casa, que possibilitará o corte ou abertura deles sempre que necessário de forma manual ou automática;

A solução proposta deve contemplar um completo gerenciamento de microfones do plenário e ao comando do presidente da sessão;

Deve proporcionar o controle individual ou total dos microfones de forma manual, permitindo ao presidente a abertura / fechamento ou ajuste do volume dos microfones do plenário;

Deve permitir também o controle automático dos microfones de forma sincronizada com o cronometro do sistema;

Deve possuir representação gráfica da posição das mesas/cadeiras dos parlamentares no plenário da Casa, associada ao nome do parlamentar que a ocupa, facilitando a visualização do presidente e sua interação com os microfones; deve representar graficamente na cor verde os canais de microfones abertos e na cor vermelha, os canais de microfones fechados para fala;

O sistema proposto deve ofertar um gerenciamento completo e informatizado do uso dos microfones em plenário, permitindo desde a inscrição dos parlamentares para uso da palavra no terminal parlamentar, passando pela abertura e fechamento dos microfones, até o posicionamento automático das câmeras de vídeo, para filmagem do parlamentar que usará a palavra naquele momento;

Deverão ser disponibilizados softwares e hardwares para o controle e gerenciamento da palavra e integrado ao sistema proposto;

Este dispositivo deverá ser um módulo eletrônico digital disponível e ligado entre os microfones dos parlamentares, tribuna e mesa de som da Casa, que possibilitará o corte ou abertura dos mesmos sempre que necessário de forma manual ou automática;

Este módulo deverá possuir compatibilidade total com "Phantom Power" com alimentação de 48 volts para os diversos tipos de microfones analógicos do mercado, quando necessário;

Deverão estar disponíveis um mínimo de 16 canais individuais de microfones, padrão de áudio profissional do mercado;

O dispositivo deve efetuar o bloqueio e a liberação do microfone comandado, sem ocasionar ruídos indesejados no sistema de som;

O dispositivo de controle de microfones será controlado pelo sistema eletrônico de votação e pelo Presidente da sessão de forma automática ou manual quando necessário;

A operação deste recurso se fará por meio de interface gráfica de software ao alcance do Presidente, através de um simples toque na tela permitindo que o mesmo faça a abertura / fechamento, ou ajuste de volume do mesmo de forma digital e em tempo real, durante o andamento da sessão;

O módulo eletrônico ligado aos microfones deverá suportar os diversos modelos de microfones e mesas de som padrões do mercado atual, inclusive mesas de som analógicas ou digitais;

Deve possuir sincronismo automático com todos os cronômetros disponíveis no sistema, permitindo o corte automático do microfone ao final da contagem de tempo quando habilitado e se necessário;

A solução deve ser compatível com o protocolo de rede DANTE® padrão de mercado, para os sistemas de áudio sobre IP da solução;





Através de software, a solução deve permitir a visualização de todos os dispositivos e seus canais DANTE® operantes na rede de áudio IP;

Deve permitir o roteamento de áudio entre os dispositivos, bem como a visualização e o estado deles na rede de áudio IP;

Deve permitir nomear os dispositivos da rede de áudio IP;

A solução deverá prever a operação de áudio sobre IP e compatível com protocolo DANTE® com um mínimo de 40 canais; este recurso deve possuir taxa de amostragem de áudio mínima de 48Khz, permitir a conexão de microfones analógicos (XLR) e digitais via IP (DANTE®);

O sistema deve disponibilizar comandos via protocolo de rede, para controle de câmeras PTZ já disponíveis na casa para uso em plenário, tal recurso uma vez habilitado deverá permitir, que ao selecionar o orador inscrito, a câmera correspondente se posicione automaticamente nele focando e enquadrando o parlamentar para uso da sua imagem ao vivo na transmissão da TV Câmara ou nos monitores casa; Este recurso deve operar automaticamente e dentro do sistema de proposto de forma a facilitar completamente o manuseio do operador da TV.

Por se tratar de uma solução já existente no mercado, o licitante vencedor, deverá demonstrar as funcionalidades descritas acima em sessão de Prova de Operação e Conceito – POC, devendo cumprir 100% dos itens solicitados pela equipe técnica de avaliação;

A demonstração de atendimento aos itens especificados acima, deverá ser realizada em equipamento disponibilizado pela própria licitante, ficando a Câmara Municipal de Barueri responsável pelo fornecimento dos itens de infraestrutura como cabeamento, energia elétrica e rede de internet, se necessário.

O não cumprimento dos itens exigidos na demonstração implicará na desclassificação do licitante.

## 1.25. ITEM 25 - STAGE BOX DANTE PARA RACK 19”:

Características de entrada analógica:

Terminais de entrada INPUT1-16; GANHO + 66dB -6Db; Carga real da impedância 7.5k ; Ohms; Para uso com Nominal 50-6000 microfones e 6000 Lines; Nível de entrada; Sensibilidade \* 1 - 82dBu (61.6µV) -10dBu (245mV) Nominal -62dBu (0.616mV) + 10dBu (2.45V) Max. antes de clipe -42dBu (6.16mV) + 30dBu (24.5V); Conector Combo Jack; (XLR-3-31 digite \* 2 ou TRS P10 ST \* 3);

Características de saída analógicos:

Terminais de saída OUTPUT 1-8; Fonte real da impedância 75°; Para uso com Nominal Linhas 600 Ohms; Nível de saída Nominal + 4dBu (1,23 V) Max. antes de clipe + 24dBu (12.3V); Conector XLR-3-32 Tipo \* 1;

Entrada e Saída Características digitais:

Terminal Primário secundário; Formato Dante; Comprimento de dados 24bit ou 32bit; Nível 1000BASE-T; Auditivo 16 canais (Tio1608-D a outros legados) de 8 canais (Outros legados para Tio1608-D); Conector Cat5e Ethercon; Deve ser entregue com todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.

## 1.26. ITEM 26 - MICROFONE DINÂMICO DE MESA, PARA USO EM ESTÚDIO: Tipo de transdutor:

Dinâmico (bobina móvel); Padrão polar: Unidirecional (cardioide); Impedância de saída: 314 Ω; Resposta de frequência: 50 Hz a 16.000 Hz; Intervalo de ganho ajustável: 0 a +36 Db; Sensibilidade: (a 1 kHz, tensão de circuito aberto): -55 dBV/Pa [1] (1,78 mV), -47 dBFS/Pa; SPL máximo, Saída digital: 132 dB SPL; Saída do fone de ouvido: 3,5 mm (1/8”)

Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 com referência ao pino 3; Limitador: Sim; Compressor: Sim; Requisitos de alimentação elétrica: Alimentação via USB; Estojo: Estrutura inteiramente em metal; Tipo de montagem: Suporte com rosca de 5/8”-





- 27; Cor: Preto; Compatibilidade: Windows 10, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15, iOS, Android Oreo 8.0.
- 1.27. ITEM 27 - PEDESTAL SUPORTE ARTICULADO DE MESA: Deverá ser compatível com o MICROFONE DINÂMICO DE MESA (item 26).
- 1.28. ITEM 28 - MICROFONE PARA PLENÁRIO SHOTGUN: Transdutor Condensador Electreto; Padrão Polar Supercapacidade / lobar; Resposta de Frequência 150 a 20.000 Hz; Faixa Dinâmica (típica) @ 1kHz; 500 ohms carga: 122.5dB; 1000 ohms carga: 116.5dB; Nível de clipping @ 1 kHz, 1% THD; 2500 ohms carga: 7,0 dBV; 1000 ohms carga: 0,0 dBV; Relação sinal-ruído Auto-ruído (SPL equivalente, ponderado A, típico) 15,0 dB SPL-A CMR 20 a 20.000 Hz = 55 dB; Temperatura operacional em operação: 0 a 135 ° F (-18 a 57 ° C); Umidade relativa 0 a 95%; Requisitos de Alimentação Alimentação phantom 11-52 V DC (IEC-61938), <2,0 mA; Impedância de Saída 144 ohms; Polaridade A pressão positiva no diafragma produz tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3; Carcaça vinil acetinado pintado em liga de alumínio com tela de aço inoxidável; Deve ser entregue com todos os acessórios, para o perfeito funcionamento do equipamento.
- 1.29. ITEM 29 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO: THD, distorção harmônica total de  $\leq 0.9\%$ ; Relação sinal-ruído:  $\geq 110$  Db; Potência de saída RF: Max. 30 mW; Banda de frequência selecionável até 42 MHz; Desvio de pico:  $\pm 48$  kHz; Desvio nominal:  $\pm 24$  kHz; Modulação: Banda larga FM; Alimentação: 2 pilhas AA, 1,5 V ou conjunto de baterias BA 2015; Consumo de corrente com tensão nominal: norm. 180 mA; Com transmissor desligado:  $\leq 25$   $\mu$ A; Impedância de entrada: 40 k $\Omega$ , não balanceado / 1 M $\Omega$ ; Máxima voltagem de entrada: 3 Veff; Alimentação: 3 V pilha / 2,4 V pilha recarregável; Frequência de transmissão: No máx. 1680 frequências de recepção, sintonizáveis em passos de 25 kHz, 20 conjuntos de frequências, cada com até 12 canais definidos de fábrica, sem intermodulação, 1 conjunto de frequências com até 12 canais programáveis; Resposta em frequência AF: Mic: 80 – 18,000 Hz Line: 25 – 18,000 Hz; Intervalo de temperatura: -10 °C a +55 °C; Estabilidade da frequência:  $\leq \pm 15$  ppm; Deve ser entregue com todos os acessórios, para o perfeito funcionamento do equipamento.
- 1.30. ITEM 30 - SUPORTE PARA MICROFONE TIPO SHOCK MOUNT: Material: metal; Carga suportável: 3kgs; Montagem Diâmetro interno: Diâmetro interno: 43mm (para microfone diâmetro do corpo: 43-48 mm); Acessórios: - 1 x Aranha Prata para Microfone; - 1 x Adaptador de Rosca 3/8 "-16 5/8"-27.
- 1.31. ITEM 31 - MINI RACK DE PAREDE 19" - 8U: Rack Parede Desmontável; Padrão Rack 19"; Estrutura soldada em chapa #1,2; Porta frontal em chapa #0,9, visor em vidro temperado fumê #6mm e fechadura Yale com chave; Laterais e fundos removíveis confeccionado em chapa de aço # 0,9mm, com aberturas para ventilação; Conjunto de planos em aço #1,9mm com furação para porcas gaiolas 9X9mm; Acabamento em pintura eletrostática a pó preto micro texturizado; Dimensões máximas: A 200X L 670 X P 670 (8U).
- 1.32. ITEM 32 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO: Passagem de Cabos.

## 2. DO QUANTITATIVO

### 2.1. Relação de equipamentos por ambiente:

HALL PRINCIPAL			
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
1	8	PÇ	Caixa acústica passiva para distribuição no ambiente hall
2	2	PÇ	Stereo Power Amplifier (775W at 4 Ohm)





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 61

ESCOLA DO PARLAMENTO			
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
1	1	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: 670Wrms
2	1	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva – Line vertical
3	1	UN	Sistema de apresentação de Conteúdos
4	12	M <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Paredes Laterais Sonique Ecoline 40mm
5	25	M <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Teto Sonique Ecoline 30 CLN

PLENÁRIO WAGIH SALLES NEMER			
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
1	4	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: 335Wrms
2	1	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: 670Wrms
3	4	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva Modelo 1 – Line Vertical
4	1	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva Modelo 2 – Line Vertical
5	10	PÇ	Suporte de fixação parede
6	08	PÇ	Suporte de direcionamento superior
7	08	PÇ	Suporte de direcionamento inferior
8	72	m <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Paredes LATERAIS Sonique Ecoline 40mm
9	26	m <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Parede do FUNDO Sonique Ecoline 40mm
10	5	PÇ	Direct box ativo
11	4	PÇ	Pedestal girafa para microfone
12	2	PÇ	Pedestal fixo para microfone
13	10	UN	Sistema de microfone bastão sem fio digital – auditório
14	8	UN	Sistema de microfones goosneck – mesa diretora
15	2	UN	Sistema de microfones goosneck – tribuna
17	2	UN	Sistema de recepção de sinal para microfones do auditório
18	1	UN	Sistema de Gerenciamento, controle e corte automático de microfones
19	2	PÇ	Stage Box Dante para Rack 19”
20	4	PÇ	Microfone Dinâmico de mesa, para uso em estúdio
21	4	PÇ	Pedestal suporte articulado de mesa
22	6	PÇ	Microfone para plenário shotgun
23	4	PÇ	Microfone de Lapela sem fio
24	2	PÇ	Suporte para microfone tipo Shock Mount
25	1	PÇ	Mini Rack de parede 19” - 8u
26	1	SV	Serviço de Instalação – Passagem de Cabos

03. Das certificações dos profissionais: A CONTRATADA deverá utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, conforme relação abaixo e de acordo com as demais exigências previstas em contrato:

- 1) PGR – Programa de gerenciamento de Riscos.
- 2) R. E – Registro de Empregados
- 3) ASO's – Atestados de Saúde Ocupacional.
- 4) Treinamentos: NR-06 (E.P.I), NR-10, NR-35
- 5) CEEPIU – Comprovante de Entrega de EPI e Uniforme.
- 6) PCMSO





## 04. **DA GARANTIA**

- 04.1. Os serviços, equipamentos e materiais terão garantia de no **mínimo 12 (doze) meses**.
- 04.2. Caso a garantia do fabricante (equipamentos e materiais) seja maior, prevalecerá a do fabricante.
- 04.3. A empresa deverá apresentar declaração de que a garantia dos produtos será de no mínimo 12 (doze) meses.
- 04.4. O prazo de suporte técnico é de 12 meses (suporte telefônico, e-mail ou plataforma).

## 05. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 05.1. **Fornecimento dos equipamentos (hardware e softwares) e execução de serviços de instalação necessários a efetiva entrega do objeto**, conforme descritos neste Termo de Referência, observando as especificações, condições e prazos.
- 05.2. Atender prontamente as reclamações da CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI, prestando os esclarecimentos devidos e efetuando as correções e adequações que se fizerem necessárias, **durante o prazo de vigência do contrato e garantia do objeto**.
- 05.3. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta contratação.
- 05.4. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI.
- 05.5. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;
- 05.6. Designar um preposto responsável pela execução dos serviços, que será a pessoa de contato entre a CONTRATADA e a Fiscalização da CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI.
- 05.7. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
- 05.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Câmara.
- 05.9. Arcar com o ônus de corrente de eventual equívoco no dimensionamento da proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando couber algum dos eventos arrolados nos incisos do **§1º do art. 57 da Lei 8.666, de 1993**.
- 05.10. Os trabalhos que representem impactos ou riscos à operação normal das dependências deste CONTRATANTE deverão ser previamente programados entre as partes para horários fora dos turnos normais de expediente, observando-se a Lei do Silêncio (22h00).

## 06. **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 06.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 06.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado, nos termos do **art. 67 da Lei nº 8.666/93**, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
- 06.3. À CONTRATANTE caberá o **recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o artigo 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante TERMOS de RECEBIMENTOS provisório e definitivo assinado pelas partes**.
- 06.4. Proporcionar à CONTRATADA todas as facilidades para a adequada EXECUÇÃO do objeto.
- 06.5. **Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue em desacordo com as especificações.**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 63

- 06.6.** Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
- 06.7.** Atestar a nota fiscal/fatura correspondente, após realizar rigorosa conferência das características dos serviços.
- 06.8.** Efetuar o pagamento no preço e condições pactuadas.





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 64

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO A-1

PLANILHA DE PREÇOS

HALL PRINCIPAL							
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	8	PÇ	Caixa acústica passiva para distribuição no ambiente hall			R\$	R\$
2	2	PÇ	Stereo Power Amplifier (775W at 4 Ohm)			R\$	R\$
ESCOLA DO PARLAMENTO							
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	1	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: 670Wrms			R\$	R\$
2	1	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva – Line vertical			R\$	R\$
3	1	UN	Sistema de apresentação de Conteúdos			R\$	R\$
4	12	M <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Paredes Laterais Sonique Ecoline 40mm			R\$	R\$
5	25	M <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Teto Sonique Ecoline 30 CLN			R\$	R\$
PLENÁRIO WAGIH SALLES NEMER							
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	4	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: <b>335Wrms</b>			R\$	R\$
2	1	PÇ	Caixa acústica de parede Ativa – Line Vertical Potência: <b>670Wrms</b>			R\$	R\$
3	4	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva Modelo 1 – Line Vertical			R\$	R\$
4	1	PÇ	Caixa acústica de parede Passiva Modelo 2 – Line Vertical			R\$	R\$
5	10	PÇ	Suporte de fixação parede			R\$	R\$
6	08	PÇ	Suporte de direcionamento superior			R\$	R\$
7	08	PÇ	Suporte de direcionamento inferior			R\$	R\$
8	72	m <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Paredes LATERAIS Sonique Ecoline 40mm			R\$	R\$





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 65

9	26	m <sup>2</sup>	Revestimento acústico – Parede do FUNDO Sonique Ecoline 40mm		R\$	R\$
10	5	PÇ	Direct box ativo		R\$	R\$
11	4	PÇ	Pedestal girafa para microfone		R\$	R\$
12	2	PÇ	Pedestal fixo para microfone		R\$	R\$
13	10	UN	Sistema de microfone bastão sem fio digital – auditório		R\$	R\$
14	8	UN	Sistema de microfones goosneck – mesa diretora		R\$	R\$
15	2	UN	Sistema de microfones goosneck – tribuna		R\$	R\$
16	2	UN	Sistema de recepção de sinal para microfones do auditório		R\$	R\$
17	1	UN	Sistema de Gerenciamento, controle e corte automático de microfones		R\$	R\$
18	2	PÇ	Stage Box Dante para Rack 19"		R\$	R\$
19	4	PÇ	Microfone Dinâmico de mesa, para uso em estúdio		R\$	R\$
20	4	PÇ	Pedestal suporte articulado de mesa		R\$	R\$
21	6	PÇ	Microfone para plenário shotgun		R\$	R\$
22	4	PÇ	Microfone de Lapela sem fio		R\$	R\$
23	2	PÇ	Suporte para microfone tipo Shock Mount		R\$	R\$
24	1	PÇ	Mini Rack de parede 19" - 8u		R\$	R\$
VALOR TOTAL EQUIPAMENTOS					R\$	

PLANILHA DE PREÇOS SERVIÇOS					
ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	SV	Serviço de Instalação - Passagem de Cabos, Conectorização, Ajustes	R\$	R\$
VALOR TOTAL SERVIÇOS				R\$	
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (EQUIPAMENTO + SERVIÇOS)</b>				<b>R\$</b>	





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 66

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

## CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO B

### AQ\_D2/001 - TERMO DE CONHECIMENTO DA POLÍTICA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

Declaramos conhecer a Política do Sistema Integrado de Gestão fundamentado nos requisitos das **Normas ISO 9001, SA8000 e ISO 14001** e, ainda, a Política de Ação de Reparação para os casos de jovem trabalhador, trabalho infantil e trabalho forçado, disponíveis no site [www.barueri.sp.leg.br](http://www.barueri.sp.leg.br) e, na qualidade de FORNECEDOR, expressamos nossa adesão aos seus princípios.

Concordamos em prestar informações à Câmara Municipal de Barueri no que se diz respeito às **relações de negócios relevantes com outros fornecedores/subcontratados e subfornecedores**, se necessário.

Em decorrência, assumimos a responsabilidade de atender aos requisitos de **trabalho infantil, trabalho forçado, saúde e segurança ocupacional, liberdade de associação e direito a negociação coletiva, discriminação, práticas disciplinares, horário de trabalho e remuneração e sistemas gerenciais**, como previsto pela Norma SA8000.

Declaramos, ainda, que a empresa atende a legislação ambiental pertinente às suas atividades e, sempre que possível, a empresa se compromete a reciclar, reutilizar e reduzir o consumo dos materiais e utilizar, preferencialmente, materiais reciclados, visando diminuir os níveis de poluição.

(Data), XXX de XXXXXXX de 2023.

NOME DA EMPRESA: \_\_\_\_\_

NOME DO REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_





PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO C**

**AQ\_D2/002 – POLÍTICA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL**

A **Câmara Municipal de Barueri** não admite a utilização de mão de obra infantil em suas atividades. O compromisso da Câmara de não utilizar mão de obra infantil ou incentivá-la, bem como ações para reparação de crianças que forem encontradas trabalhando em situações que se enquadrem na definição de trabalho infantil, se estende aos seus fornecedores. Portanto, caso seja encontrado trabalhador infantil na Câmara, ou em seus fornecedores, a **Ação de Reparação** deve ser aplicada, seguindo os seguintes passos:

- a) retirar imediatamente a criança do trabalho;
- b) contratar um membro da família, podendo ser os pais ou irmãos, ou fornecer apoio financeiro de modo que não se comprometa a renda familiar durante o período da **Ação de Reparação**;
- c) verificar se o trabalhador infantil está estudando; caso não esteja, a Câmara deve oferecer totais condições para ele frequentar a escola até atingir a idade de jovem trabalhador e assim poder voltar a trabalhar. No período em que o adolescente se enquadre como jovem trabalhador, a Câmara deve respeitar que o horário de trabalho não combine com o horário escolar, e que as horas combinadas de transporte diário, período escolar e horário de trabalho não excedam 10 horas por dia. Em nenhuma hipótese os trabalhadores jovens podem trabalhar mais que 8 horas por dia e durante horário noturno.

A Câmara ainda não deve expor crianças ou trabalhadores jovens a situações dentro ou fora do local de trabalho que sejam perigosas, inseguras ou insalubres.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2023.

**NOME DA EMPRESA:** \_\_\_\_\_

**NOME DO REPRESENTANTE:** \_\_\_\_\_

**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_





PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO D**

**AQ\_F1/004 - SISTEMA NORMATIVO DE GESTÃO DA QUALIDADE**

**01 SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL**

**1.1** A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências impostas pelas legislações federal, estadual e municipal, com relação à segurança, higiene e medicina do trabalho, particularmente aquelas pertinentes à Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e Portaria n. 3.214, de 08 de junho de 1978, onde estão contidas as 36 Normas Regulamentadoras - NR.

**1.1.1** A CONTRATADA é responsável pela prática das NRs, assim como das consequências que derivem do seu não cumprimento, tanto no que se refere aos seus empregados como às subcontratadas ou colaboradores que, previamente autorizados, venha a contratar durante a execução do objeto contratual.

**1.2** A CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados, exigindo e fiscalizando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e/ou coletivo (EPC), certificados e aprovados pelo Ministério do Trabalho, observando as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho, conforme legislação vigente.

**1.3** A CONTRATADA deverá apresentar no início da prestação dos serviços, e manter no local onde os serviços serão prestados, os seguintes documentos:

**1.3.1 Antes de iniciar as suas atividades:**

a) Indicar um representante legal ou uma liderança sênior à CONTRATANTE, o qual deve, quando da assinatura do contrato, e dos formulários AQ\_D2/001 - Termo de Conhecimento da Política do Sistema Integrado de Gestão e Adesão e AQ\_D2/002 – Política de Ação e Reparação ao Trabalho Infantil, entregar a seguinte documentação:

b) Ficha contendo dados cadastrais do(s) empregado(s), tais como nome completo, RG, CPF, data de nascimento, telefone, endereço e atividades que irá (ão) desenvolver nas dependências da CONTRATANTE. Esta Ficha deverá permanecer no local da prestação do serviço, junto ao gestor do contrato, para identificação do cargo para o qual o empregado foi contratado;

**1.3.1.1** Os funcionários deverão estar de acordo com a NR 01, com base na descrição da função que será exercida e nos requisitos legais obrigatórios;

**1.3.2 No primeiro dia de trabalho, antes de iniciar as atividades:**

**1.3.2.1** Apresentar-se junto com sua equipe à Diretoria de Comando da Guarda Legislativa e ao **Setor de Saúde e Segurança do Trabalho**, tendo em mãos:

a) Lista atualizada dos funcionários alocados na atividade;

b) Crachá de Identificação, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nome completo, n.º de registro e/ou n.º de documento de identificação, data de admissão e função;

c) Listagem comprobatória da distribuição gratuita aos empregados envolvidos no Contrato, de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e/ou coletivo (EPC), e de uniformes.

**1.4** A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os acidentes do trabalho/doenças ocupacionais, observando as Normas de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, conforme legislação vigente, relacionadas às pessoas por ela empregadas, direta ou indiretamente para a execução do objeto contratual.





**1.5** Em caso de Acidentes Graves ou com Potencial de Gravidade (art. 21 da Lei n. 8.213/91) a CONTRATADA deverá preencher a Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT, bem como, emitir o Relatório de Investigação de Acidentes contendo documentos comprobatório sobre: EPIs, Treinamentos e a “Ata de Reunião Extraordinária da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes)”, devidamente assinado por profissional responsável, pertencente ao SESMT (Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho) da CONTRATADA ou seu representante legal.

**1.6** Cópia dos documentos referidos no item **1.5** deverão ser enviadas ao SESMT da CONTRATANTE, via carta, com prazo máximo de quatro dias após a sua ocorrência. Caso a CONTRATADA não seja obrigada a manter Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, ela deverá apresentar esse Relatório assinado pelo Presidente da CIPA que abranja as dependências do prédio em questão.

**1.7** Com relação aos acidentes inerentes às atividades executadas, a CONTRATADA deverá relatar em uma planilha todos os acidentes ocorridos durante a vigência do contrato, encaminhando uma cópia da planilha ao **Setor de Saúde e Segurança do Trabalho** da CONTRATANTE, através do e-mail [qualidade.sst@barueri.sp.leg.br](mailto:qualidade.sst@barueri.sp.leg.br).

**1.8** A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE integralmente indene de qualquer responsabilidade, custos, despesas ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações, danos à imagem, etc., decorrentes de qualquer violação a esta Cláusula ou infração a quaisquer deveres relativos à Segurança e Medicina do Trabalho, que venha a ser alegada em função da execução do Contrato.

**1.9 REUNIÃO DE PRÉ-TRABALHO** - A reunião de pré-trabalho é obrigatória. Antes do início do trabalho (atividades que envolvam riscos de acidentes) os representantes da Contratada devem se reunir com o **GESTOR DO CONTRATO E SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DA CÂMARA** para uma reunião preparatória, a fim de assegurar a correta compreensão das disposições relativas à saúde, segurança, ambiente de trabalho, proteção contra fogo, autorizações e requisitos operacionais. A reunião também cobrirá os materiais e equipamentos necessários à execução do trabalho, riscos operacionais, EPIs que serão utilizados, questões relativas a meio ambiente, obrigatoriedade da disposição da FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) aos trabalhadores da CONTRATADA, liberações necessárias e treinamentos. Esta reunião deverá ser registrada em ata ou lista de presença.

**1.10 REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO** - A reunião de orientação é obrigatória. Os participantes da reunião devem ser todos os empregados da Contratada, Subcontratada e fornecedores que irão desempenhar atividades que envolvam riscos de acidentes ao trabalhador nas dependências da Câmara. Esta reunião deverá ser registrada em ata ou lista de presença.

**1.10.1 Nenhuma empresa pode iniciar suas atividades de trabalho antes desta reunião** que tem por objetivo mostrar aos empregados os riscos do trabalho, as medidas preventivas, os EPIs a serem utilizados e os procedimentos a serem cumpridos.

**1.10.2** A reunião de orientação será apresentada pelo **SETOR DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DA CÂMARA** e pelo Responsável pela Contratada, poderá incluir retroprojektor, vídeos, ou outros materiais preparados.

## 02 RESPONSABILIDADE SOCIAL

**2.1** Das Obrigações para não adoção de práticas de trabalho ilegal:

**2.1.1** A CONTRATADA se compromete a não adotar práticas de trabalho análogo ao escravo e trabalho ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente Contrato.





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 70

**2.1.2** A CONTRATADA se compromete a não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade, nos termos da Lei n.º 10.097, de 19/12/2000, e da Consolidação das Leis do Trabalho.

**2.1.3** A CONTRATADA se compromete a não empregar adolescentes até 18 (dezoito) anos de idade, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22:00 h às 05:00 h.

**2.1.4** A ocorrência de trabalho nestas condições será considerada infração grave e facultará à CONTRATANTE a imediata rescisão de pleno direito do Contrato, sem prévio aviso ou qualquer indenização à CONTRATADA.

**2.1.5** A CONTRATADA se obriga ainda, a divulgar entre seus fornecedores e subcontratadas, o compromisso assumido, incentivando sua adoção; e a apresentar a documentação de seus fornecedores e subcontratados, quando requerido pela CONTRATANTE.

**2.1.6** A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE integralmente indene de qualquer responsabilidade, custos, despesas ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações, danos à imagem, etc., decorrentes de qualquer violação a esta Cláusula, que venha a ser alegada em função da execução do Contrato.

## 03 MEIO-AMBIENTE

**3.1** A CONTRATADA deverá, durante a execução do objeto contratual, respeitar a legislação ambiental vigente, observando todas as normas existentes e se empenhar em desenvolver métodos de atuação que não perturbem o meio ambiente, responsabilizando-se por obter previamente as devidas autorizações das autoridades competentes.

**3.2** A CONTRATADA, quando for o caso, deve remover, logo após o término do Contrato, toda embalagem, entulho, madeira, sobra de material, etc., transportando-os para fora das áreas da CONTRATANTE, mantendo as dependências desta em perfeita condição de conservação e limpeza, respondendo, ainda, por possíveis despesas e respeitando as exigências da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico e de outros órgãos governamentais afins, sob pena de violação do Contrato e a incidência de multa.

**3.3** A CONTRATADA deverá notificar a CONTRATANTE, por escrito, sempre que a preparação, execução ou término do objeto contratado envolva possível prejuízo ao meio ambiente, inclusive descrevendo os procedimentos escolhidos e fundamentando riscos, responsabilizando-se pelos danos ao meio ambiente decorrente da execução do objeto contratado.

**3.4** A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE integralmente indene de qualquer responsabilidade, custos, despesas ou ônus, inclusive procedimentos judiciais, administrativos, notificações, danos à imagem, etc., decorrentes de qualquer violação a esta Cláusula ou infração a quaisquer deveres relativos ao meio ambiente, que venha a ser alegada em função da execução do Contrato.

**3.5** A violação, total ou parcial, de qualquer disposição desta Cláusula, será considerada infração grave e facultará à CONTRATANTE a imediata rescisão de pleno direito do Contrato, sem prévio aviso ou qualquer indenização à CONTRATADA.





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 71

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO D-1**

**AQ\_F6/008 – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE FORNECEDOR**

<b>NOME DA EMPRESA:</b>
<b>CONTRATO Nº:</b>
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b>
<b>DATA DA AVALIAÇÃO:</b>

## ITENS AVALIADOS

ENTREGA E UTILIZAÇÃO DE EPI'S:
RELAÇÃO DE EPI'S UTILIZADOS:
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO:
PRAZO DE ENTREGA:
PREÇO TOTAL:
PREÇO UNITÁRIO:
CONFORMIDADE COM O CONTRATO:

Caso tenha verificado outro item relevante, favor descrever abaixo:


Assinatura do Gestor





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 72

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

## CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO E CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO OU ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

Nome:	ANTONIO FURLAN FILHO
Cargo:	PRESIDENTE
CPF:	XXXXXXXXXX
Período de gestão:	2023 A 2024

- Obs:**
1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
  2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o exercício.
  3. Anexar a "Declaração de Atualização Cadastral" emitida pelo sistema "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP.

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no **Artigo 2º das Instruções nº 01/2020**, conforme "**Declaração de Atualização Cadastral**" ora anexada (s).

Assinatura do Responsável pelo Preenchimento





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 73

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO F**

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO DO TCESP- (Redação dada pela Resolução nº 11/2021)**

**CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI**

**CONTRATADO:**

**CONTRATO Nº: 000/2023**

**OBJETO:**

Pelo presente **TERMO**, nós, abaixo identificados:

1. Estamos **CIENTES** de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo **Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**, cujo trâmite processual ocorrerá pelo **Sistema Eletrônico**;
- b) poderemos ter acesso ao Processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no **Sistema de Processo Eletrônico**, em consonância com o estabelecido na **Resolução nº 01/2011 do TCESP**;
- c) além de disponíveis no **Processo Eletrônico**, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido Processo, serão publicados no **Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**, em conformidade com o **artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993**, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do **Código de Processo Civil**;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela CONTRATANTE e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do **"Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP"**, nos termos previstos no **Artigo 2º das Instruções nº 01/2020**, conforme **"Declaração(ões) de Atualização Cadastral"** anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por **NOTIFICADOS** para:

- a) O acompanhamento dos atos do Processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Barueri, .....de .....de 2023.

**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: ANTONIO FURLAN FILHO

Cargo: Presidente

CPF: xxx.xxx.xxx-xx





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 74

## **RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: ANTONIO FURLAN FILHO

Cargo: Presidente

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

### **Pelo CONTRATANTE:**

Nome: ANTONIO FURLAN FILHO

Cargo: Presidente

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

Assinatura: \_\_\_\_\_

### **Pela CONTRATADA:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: ANTONIO FURLAN FILHO

Cargo: Presidente

CPF: xxx.xxx.xxx-xx

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **GESTOR (ES) DO CONTRATO:**

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: \_\_\_\_\_

## **DEMAIS RESPONSÁVEIS (\*):**

Tipo de Ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: \_\_\_\_\_

(\*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).*





PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO G**

**DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BARUERI

CNPJ: 06.289.000/0001-30

CONTRATADA:

CNPJ Nº:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGÊNCIA:

OBJETO:

VALOR (R\$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

Barueri,.....de.....de 2023.

**RESPONSÁVEL:**

Nome e cargo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Assinatura: \_\_\_\_\_





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 76

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO H**

## AQ\_F6/009 - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

CONTRATO N.º:	VIGÊNCIA:
CONTRATADA:	
OBJETO:	
VALOR:	
DATA DE ENTREGA:	DATA DE ACEITE:

Nos termos do item **5.4.a do contrato n.º**, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2023**, atesto o RECEBIMENTO PROVISÓRIO do objeto, conforme indicado abaixo.

( ) REFERENTE ENTREGA EQUIPAMENTOS

( ) SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

### Condições de recebimento:

A obrigação foi cumprida

- No prazo
- Fora do prazo (data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_)
- Integralmente
- Parcialmente, tendo em vista o seguinte:

### Outras observações:

O objeto ora recebido provisoriamente não conclui o cumprimento da obrigação, ficando sujeito a posterior verificação de sua qualidade e quantidade, que ocorrerá até o dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

-----  
**Gestor do contrato**





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 77

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO N° xx/2023 - ANEXO i**

## AQ\_F6/009 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

CONTRATO N.º:	VIGÊNCIA:
CONTRATADA:	
OBJETO:	
VALOR:	
DATA DE ENTREGA:	DATA DE ACEITE:

Nos termos do item **5.4.b** do contrato n.º, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º **005/2023**, atesto o RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais.

### Outras observações:

---

---

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

-----  
**Gestor do contrato**





PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023  
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO

**CONTRATO Nº xx/2023 - ANEXO J**

**TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS**

**Este documento tem como objetivo formalizar a manifestação livre e inequívoca pela qual o Titular concorda com a coleta e o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica, bem como quais direitos tem em relação a coleta e ao tratamento, tudo isto de acordo com a Lei n.º 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).**

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**Ao manifestar sua aceitação para com o presente termo, o Titular consente e concorda** que a Câmara Municipal de Barueri, CNPJ n.º 06.289.000/0001-30, com sede na Alameda Wagih Salles Nemer, 200 - Centro, Barueri - SP, 06401-134, telefone: (11) 4199-7900, endereço eletrônico [www.barueri.sp.leg.br](http://www.barueri.sp.leg.br), ora denominada CONTROLADORA, **tome decisões referentes aos seus dados pessoais**, bem como realize o tratamento de tais dados, envolvendo operações como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

A CONTROLADORA fica autorizada a tomar decisões e realizar o tratamento dos seguintes dados pessoais do Titular: Nome completo; Nome empresarial; Data de nascimento; Número e imagem da Carteira de Identidade (RG); Número e imagem do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Número e imagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); Número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Fotografia 3x4; Estado civil; Nível de escolaridade; Endereço completo; Números de telefone, celulares e endereços de e-mail; Banco, agência e número de contas bancárias; Bandeira, número, validade e código de cartões de crédito; Nome de usuário e senha específicos para uso dos serviços do Controlador; Comunicação, verbal e escrita, mantida entre o Titular e o Controlador.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Além disso, a CONTROLADORA fica autorizada a tomar decisões referentes ao tratamento e a realizar o tratamento dos dados pessoais do titular acima mencionados, com a intenção de: controle de entrada no ambiente Câmara Municipal de Barueri; possibilitar que a CONTROLADORA identifique e entre em contato para fins de informar eventual incidente de segurança relativo aos dados do titular; possibilitar que a CONTROLADORA utilize tais dados para fins de pesquisa e estatística; possibilitar a prestação de contas em serviços prestados aos munícipes, quando aplicável; possibilitar a manutenção de banco de dados com a finalidade de proteção integral à privacidade; possibilitar o recebimento de denúncias em canais próprios para tanto; possibilitar a comunicação junto à Ouvidoria da Edilidade.

**CLÁUSULA QUARTA**

Para fins de transparência quanto à localização dos dados pessoais do titular, estes são armazenados e processados em:

- arquivo físico dentro da organização;
- sistema de Nuvem;





# Câmara Municipal de Barueri

Parlamento 26 de março

ISO 9001 | SA 8000 | ISO 14001

PREGÃO PRESENCIAL 005/2023 – pág. 79

- c) sistema de terceiro;
- d) endereço eletrônico da organização;
- e) banco de dados próprio da Câmara Municipal de Barueri.

A forma de coleta dos dados mencionados se dá por meio de:

- a) serviço de informação ao cidadão - SIC;
- b) empresas de banco de dados;
- c) website da Câmara Municipal de Barueri;
- d) prospecção por endereço eletrônico.

## CLÁUSULA QUINTA

Este consentimento poderá ser revogado pelo Titular, a qualquer momento, mediante solicitação via e-mail ou correspondência ao Controlador e-mail: [dpo.lgpd@barueri.sp.leg.br](mailto:dpo.lgpd@barueri.sp.leg.br), Telefone (11) 4199-7900 (ramal 354).

## CLÁUSULA SEXTA

O Titular poderá exercer determinados direitos relacionados aos seus dados pessoais, mediante requisição direcionada ao canal de comunicação específico da organização.

## CLÁUSULA SÉTIMA

A requisição dos direitos elencados abaixo, deverá ser formalizada junto ao endereço eletrônico [dpo.lgpd@barueri.sp.leg.br](mailto:dpo.lgpd@barueri.sp.leg.br).

## CLÁUSULA OITAVA

Dentre os direitos passíveis de exercício estão:

- I - confirmação da existência de tratamento;
- II - acesso aos dados coletados;
- III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na Lei n.º 13.709/2018;
- V - portabilidade dos dados a outro órgão público, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observada a viabilidade;
- VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da Lei n.º 13.709/18;
- VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados;
- VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
- IX - revogação do consentimento, nos termos do §5º do art. 8º da Lei n.º 13.709/2018.

E, por estar ciente dos termos acima expostos firma o presente.

Barueri, XX de XXXXX de 2023.

\_\_\_\_\_  
Titular dos Dados (Contratada)

